

# XENARC ORIGINAL D8S

Čtyřletá záruka



## Originální náhradní díly se čtyřletou zárukou

XENARC ORIGINAL udělá dojem širokým sortimentem a spolehlivou kvalitou prvovýroby. S úspěchem se používá v milionech nových vozů renomovaných výrobců, a to ve standardní prvovýrobě i jako originální náhradní díly. S teplotou chromatičnosti až 4,500 K se přibližuje více barvě denního světla než je tomu u klasického halogenového světla s 3,200 K – a tím je příjemnější pro oči. Díky této působivé intenzitě světla výbojka poskytuje lepší viditelnost na silnicích. Tyto odolné výbojky plní i funkci originálních náhradních dílů pro Váš nákladní vůz a přesvědčí Vás svoji dlouhou životností. OSRAM poskytuje na výbojky XENARC ORIGINAL čtyřletou záruku. Upozornění: Výměnu výbojek XENARC by měl provést kvalifikovaný pracovník.

# Technický list výrobku

## Technické údaje

### Parametry

Příkon	25 W
Jmenovité napětí	40.0 V
Jmenovitý výkon	25.00 W
Tolerance příkonu	±15 %
Testovací napětí	13,5 V

### Fotometrické údaje

Světelný tok	2000 lm
Tolerance světelného toku	±15 %
Teplota chromatičnosti	4500 K

### Rozměry & váha

Délka	83.2 mm
Průměr	9 mm
Váha výrobku	60.10 g

### Životnost

Životnost B3	2500 h
Životnost Tc	4000 h
Záruka	4 years

### Další údaje o produktu

Patice	PK32d-1
--------	---------

### Vlastnosti

Technologie	HID
-------------	-----

### Certifikáty & standardy

ECE kategorie	D8S <sup>1)</sup>
Povolání – schválení	Homologace E1

<sup>1)</sup> Pro provoz pouze s homologovaným elektronickým předřadníkem

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024

## Technický list výrobku


Primary Article Identifier	4008321694041   4008321787019   4052899254756   4062172081153   4062172081092   4062172354103
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	a55b9f27-7ed9-4484-a285-3e8fc26578eb   4e12b30c-fca7-4555-9b48-d927cfeecea5   5514d2f4- 519f-4db5-a8c1-cb1d19d694c1   aeade777-d7aa- 4866-b136-5177a71cc26a   7f536438-e7cf-48ad- 9756-27575fbc659b

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321787019	XENARC ORIGINAL D8S	Folding carton box 1	- x - x -		86.00 g
4052899262423	XENARC ORIGINAL D8S	Shipping carton box 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm <sup>3</sup>	352.00 g
4052899344556	XENARC ORIGINAL D8S	Shipping carton box 48	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm <sup>3</sup>	4533.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Stažení dat

Soubor
 360 Degree Image XENARC ORIGINAL D8S 66548 XENARC COOL BLUE INTENSE D8S 66548CBN

#### Bezpečnostní pokyny

Je doporučeno, aby výměnu světelného zdroje XENARC prováděl odborník.

#### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

#### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

## Technický list výrobku



# OSRAM