

# XENARC ORIGINAL D4S

Čtyřletá záruka



## Originální náhradní díly se čtyřletou zárukou

XENARC ORIGINAL udělá dojem širokým sortimentem a spolehlivou kvalitou prvovýroby. S úspěchem se používá v milionech nových vozů renomovaných výrobců, a to ve standardní prvovýrobě i jako originální náhradní díly. S teplotou chromatičnosti až 4,500 K se přibližuje více barvě denního světla než je tomu u klasického halogenového světla s 3,200 K – a tím je příjemnější pro oči. Díky této působivé intenzitě světla výbojka poskytuje lepší viditelnost na silnicích. Tyto odolné výbojky plní i funkci originálních náhradních dílů pro Váš nákladní vůz a přesvědčí Vás svoji dlouhou životností. OSRAM poskytuje na výbojky XENARC ORIGINAL čtyřletou záruku. Upozornění: Výměnu výbojek XENARC by měl provést kvalifikovaný pracovník.

# Technický list výrobku

## Technické údaje

### Parametry


Příkon	35 W
Jmenovité napětí	42.0 V
Jmenovitý výkon	35.00 W
Tolerance příkonu	±3 %
Testovací napětí	13,5 V

### Fotometrické údaje

Světelný tok	3200 lm <sup>1)</sup>
Tolerance světelného toku	±15 %
Teplota chromatičnosti	4300 K

<sup>1)</sup> ±450 lm

### Rozměry & váha



Délka	77.3 mm
Průměr	9 mm
Váha výrobku	16.30 g

### Životnost

Životnost B3	2000 h
Životnost Tc	4000 h
Záruka	4 years

### Další údaje o produktu

Patice	P32d-5
--------	--------

### Vlastnosti

## Technický list výrobku

Technologie	HID
-------------	-----

### Certifikáty & standardy

ECE kategorie	D4S <sup>1)</sup>
Povolení – schválení	Homologace E1

<sup>1)</sup> Pro provoz pouze s homologovaným elektronickým předřadníkem

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321349392   4008321571854   4008321620132   4008321620118   4008321620095   4008321736765   4052899141193   4052899258389   4052899600508   4062172061711   4062172061681   4008321406958   4008321735249   4062172396776
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321349392	OSRA66440	-	-	-
4008321349392	OSRA66440	-	-	-
4052899344549	OSRA66440	-	-	-


### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321349392	XENARC ORIGINAL D4S	Folding carton box 1	33 mm x 33 mm x 87 mm	0.09 dm <sup>3</sup>	29.00 g
4052899262249	XENARC ORIGINAL D4S	Shipping carton box 4	78 mm x 74 mm x 91 mm	0.53 dm <sup>3</sup>	121.00 g
4052899344549	XENARC ORIGINAL D4S	Shipping carton box 48	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm <sup>3</sup>	2529.00 g
4052899600508	XENARC ORIGINAL D4S	SCB 1	95 mm x 51 mm x 112 mm	0.54 dm <sup>3</sup>	40.00 g
4052899600515	XENARC ORIGINAL D4S	Shipping carton box 4	216 mm x 106 mm x 150 mm	3.43 dm <sup>3</sup>	228.00 g
4062172030823	XENARC ORIGINAL D4S	Shipping carton box 20	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm <sup>3</sup>	1454.00 g

## Technický list výrobku

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Stažení dat

Soubor	
	360 Degree Image XENARC ORIGINAL D4S 66440

#### Bezpečnostní pokyny

Je doporučeno, aby výměnu světelného zdroje XENARC prováděl odborník.

#### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

#### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



# OSRAM