

TRUCKSTAR PRO H1

Nejjasnější halogenové světlo nákladního vozidla OSRAM



Až 2,5krát delší životnost

Zkracuje dobu odstávky a snižuje náklady ve srovnání se standardními žárovkami.




Až o 120% vyšší jas

Více světla umožňuje řidiči vidět dále a reagovat rychleji ve srovnání s minimálními požadavky



Vysoká odolnost vibracím

Vhodné pro použití při velkém zatížení



Nejvýkonnější halogenové a signální žárovky od společnosti OSRAM

Objevte TRUCKSTAR PRO - nejjasnější halogenové a signální žárovky od společnosti OSRAM s vynikajícím poměrem cena / výkon. S extrémně dlouhou životností, až o 120% více světla než mají standardní žárovky a velmi vysokou odolností proti vibracím jsou tyto 24-voltové žárovky ideální pro profesionální řidiče a zároveň snižují prostoje a náklady na vozový park. Díky vysoké odolnosti proti vibracím jsou žárovky TRUCKSTAR PRO vhodné i pro náročné aplikace. Díky svému působivému jasů a až 2,5krát delší životnosti ve srovnání se standardními žárovkami zlepšují žárovky vaši bezpečnost při jízdě na silnici.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	64155TSP
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Halogenové světlomety

Parametry


Příkon	84 W ¹⁾
Jmenovité napětí	24.0 V
Jmenovitý výkon	70.00 W
Testovací napětí	28,0 V

¹⁾ Maximální

Fotometrické údaje

Světelný tok	1900 lm
Tolerance světelného toku	±15 %

Rozměry & váha



Délka	67.5 mm
Průměr	9 mm
Váha výrobku	6.30 g

Životnost

Životnost B3	600 h
Životnost Tc	1200 h

Další údaje o produktu

Patice	P14.5s
--------	--------

Technický list výrobku

Vlastnosti

Technologie	HAL
-------------	-----

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	H1
---------------	----

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	64155TSP
---------------------	----------

Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321784179 4008321784209 4008321851765 4052899413832 4052899414037 4052899413931 4052899499720 4052899529229 4062172159432 4062172174657 4062172216555 4062172218771 4062172232319 4062172285117 4062172216531 4062172388184
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321784179	TRUCKSTAR PRO H1	Folding carton box 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	8.00 g
4008321784186	TRUCKSTAR PRO H1	Bundle 10	71 mm x 50 mm x 116 mm	0.41 dm ³	79.66 g
4008321784193	TRUCKSTAR PRO H1	Shipping carton box 100	122 mm x 109 mm x 361 mm	4.80 dm ³	892.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor
 360 Degree Image TRUCKSTAR PRO H1 64155TSP

Technický list výrobku

Právní rady

Světelný výkon ve srovnání s minimálními požadavky ECE R112.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



OSRAM