

# ORIGINAL LINE H15

Kvalita prvovýroby pro nákladní vozidla



## Cenově efektivní originální náhradní díly pro nákladní vozy

Bezpečné a odolné: OSRAM ORIGINAL LINE je vyvážené a ekonomické řešení pro standardní požadavky v oblasti 24 V žárovek. S úspěchem se používá v milionech nových vozidel renomovaných výrobců, a to ve standardní prvovýrobě i jako originální náhradní díly. Tyto spolehlivé halogenové žárovky poskytují přesvědčivý výkon při standardních požadavcích a jsou nákladově efektivní. Nechte se přesvědčit o optimálním poměru mezi cenou a výkonem, spolehlivé kvalitě prvovýroby a širokém sortimentu výrobků ORIGINAL LINE.

# Technický list výrobku

## Technické údaje

### Informace o produktu

Odkaz na objednávku	64177
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Halogenové světlomety

### Parametry


Příkon	73 / 24 W <sup>1)</sup>
Jmenovité napětí	24.0 V
Jmenovitý výkon	60/20 W
Testovací napětí	28,0 V

<sup>1)</sup> Maximální

### Fotometrické údaje

Světelný tok	300/1500 lm
Tolerance světelného toku	±10 / ±10 %
Teplota chromatičnosti	3200 K

### Rozměry & váha



Délka	79.0 mm
Průměr	13.0 mm
Váha výrobku	23.00 g

### Životnost

Životnost B3	200 / 1500 h
Životnost Tc	400 / 3000 h

### Další údaje o produktu

Patice	PGJ23t-1
--------	----------

## Technický list výrobku

### Vlastnosti

Technologie	HAL
-------------	-----

### Certifikáty & standardy

ECE kategorie	H15
---------------	-----

### Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	64177
---------------------	-------

### Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321536556   4008321857057   4052899456594   4052899498587   4062172115599   4008321536532
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321536556	ORIGINAL LINE H15	Folding carton box 1	36 mm x 36 mm x 82 mm	0.11 dm <sup>3</sup>	27.00 g
4008321536563	ORIGINAL LINE H15	Bundle 10	73 mm x 83 mm x 182 mm	1.10 dm <sup>3</sup>	270.00 g
4008321536570	ORIGINAL LINE H15	Shipping carton box 100	373 mm x 178 mm x 191 mm	12.68 dm <sup>3</sup>	2880.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Stahování dat

Soubor	
	360 Degree Image ORIGINAL TRUCK H15 64177

### Pokyny k použití

## Technický list výrobku

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



# OSRAM