

ORIGINAL LINE H7

Kvalita prvovýroby pro nákladní vozidla



Cenově efektivní originální náhradní díly pro nákladní vozy

Bezpečné a odolné: OSRAM ORIGINAL LINE je vyvážené a ekonomické řešení pro standardní požadavky v oblasti 24 V žárovek. S úspěchem se používá v milionech nových vozidel renomovaných výrobců, a to ve standardní prvovýrobě i jako originální náhradní díly. Tyto spolehlivé halogenové žárovky poskytují přesvědčivý výkon při standardních požadavcích a jsou nákladově efektivní. Nechte se přesvědčit o optimálním poměru mezi cenou a výkonem, spolehlivé kvalitě prvovýroby a širokém sortimentu výrobků ORIGINAL LINE.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	64215
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Halogenové světlomety

Parametry


Příkon	75 W ¹⁾
Jmenovité napětí	24.0 V
Jmenovitý výkon	70.00 W
Testovací napětí	28,0 V

¹⁾ Maximální

Fotometrické údaje

Světelný tok	1750 lm
Tolerance světelného toku	±10 %

Rozměry & váha



Délka	59.0 mm
Průměr	12.0 mm
Váha výrobku	12.50 g

Životnost

Životnost B3	220 h
Životnost Tc	500 h

Další údaje o produktu

Patice	PX26d
--------	-------

Technický list výrobku

Vlastnosti

Technologie	HAL
-------------	-----

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	H7
---------------	----

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	64215
---------------------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-03-2024
Primary Article Identifier	4050300493077 4050300459424 4050300386522 4050300925882 4050300629605 4052899011236 4052899411845 4052899589858 4062172014465 4062172130967 4062172390361
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300386522	OSRA64215	-	-	-
4050300386539	OSRA64215	-	-	-
4050300386522	OSRA64215	-	-	-


Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4050300386522	ORIGINAL LINE H7	Folding carton box 1	- x - x -		
4050300386539	ORIGINAL LINE H7	Bundle 10	- x - x -		
4050300386546	ORIGINAL LINE H7	Shipping carton box 100	356 mm x 186 mm x 129 mm	8.54 dm ³	1751.00 g
4050300925882	ORIGINAL LINE H7	Blister 1	- x - x -		
4008321141972	ORIGINAL LINE H7	Shipping carton box 10	279 mm x 115 mm x 145 mm	4.65 dm ³	435.00 g

Technický list výrobku

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor	
	360 Degree Image ORIGINAL TRUCK H7 64215

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



OSRAM