

ORIGINAL LINE

Kvalita prvovýroby pro nákladní vozidla



Cenově efektivní originální náhradní díly pro nákladní vozy
Bezpečné a odolné: OSRAM ORIGINAL LINE je vyvážené a ekonomické řešení pro standardní požadavky v oblasti 24 V žárovek. S úspěchem se používá v milionech nových vozidel renomovaných výrobců, a to ve standardní prvovýrobě i jako originální náhradní díly. Tyto spolehlivé halogenové žárovky poskytují přesvědčivý výkon při standardních požadavcích a jsou nákladově efektivní. Nechte se přesvědčit o optimálním poměru mezi cenou a výkonem, spolehlivé kvalitě prvovýroby a širokém sortimentu výrobků ORIGINAL LINE.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Informace o produktu	Informace o produktu	Parametry		
	Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Odkaz na objednávku	Příkon	Jmenovité napětí	Jmenovitý výkon
ORIGINAL LINE H1	Halogenové světlomety	64155	84 ¹⁾	24.0	70
ORIGINAL LINE H2	Halogenové světlomety	64175	84 ¹⁾	24.0	70
ORIGINAL LINE H3	Halogenové světlomety	64156	84 ¹⁾	24.0	70
ORIGINAL LINE H4	Halogenové světlomety	64196	85 / 80 ¹⁾	24.0	75/70
ORIGINAL LINE H4	Halogenové světlomety	94196	85 / 80 ¹⁾	24.0	
ORIGINAL LINE H7	Halogenové světlomety	64215	75 ¹⁾	24.0	70
ORIGINAL LINE H15	Halogenové světlomety	64177	73 / 24 ¹⁾	24.0	20/60

Popis výrobku	Testovací napětí	Fotometrické údaje		Physical Attributes & Dimensions	
		Světelný tok	Tolerance světelného toku	Patice	Délka
ORIGINAL LINE H1	28,0	1900	±15	P14.5s	62.5
ORIGINAL LINE H2	28,0	2150	±15	X511	31.0
ORIGINAL LINE H3	28,0	1750	±15	PK22s	42.0
ORIGINAL LINE H4	28,0	1900/1200	±15 / ±15	P43t	82.0
ORIGINAL LINE H4	28,0	1900/1200	±15 / ±15	P43t	82.0
ORIGINAL LINE H7	28,0	1750	±10	PX26d	59.0
ORIGINAL LINE H15	28,0	300/1500	±10 / ±10	PGJ23t-1	79.0

Popis výrobku	Průměr	Životnost		Vlastnosti	Certifikáty & standardy
		Životnost B3	Životnost Tc		
ORIGINAL LINE H1	8.5	400	650	HAL	H1
ORIGINAL LINE H2	9	90	250	HAL	H2
ORIGINAL LINE H3	11.5	400	650	HAL	H3
ORIGINAL LINE H4	17.0	170 / 350 ²⁾	400 / 800 ²⁾	HAL	H4
ORIGINAL LINE H4	16.0	170 / 500 ²⁾	400 / 1500 ²⁾	HAL	H4
ORIGINAL LINE H7	12.0	220	500	HAL	H7
ORIGINAL LINE H15	13.0	200 / 1500	400 / 3000	HAL	H15

Technický list řady výrobků

Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)				
Popis výrobku	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
ORIGINAL LINE H1	29-10-2024	4050300880051 4062172285094 4062172130837 4050300925844 4050300362861 4008321371515 4062172216517 4008321393333 4008321675521 4052899412101 4050300016498 4062172232296	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL LINE H2	29-10-2024	4050300218960	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL LINE H3	29-10-2024	4062172027335 4052899563261 4058075021938 4062172285896 4062172339872 4008321371638 4050300881461 4050300565811 4052899576377 4062172121415 4050300016535 4062172232333 4050300985886 4052899412125	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL LINE H4	29-10-2024	4062172355704 4008321650696 4050300937724 4052899310377 4008321373939 4062172119214 4050300212296 4062172130936 4050300925868 4008321151575 4008321021793 4050300016542 4052899411883 4052899475946	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL LINE H4	29-10-2024	4050300250632 4050300250618	No declarable substances contained	In work

Technický list řady výrobků






Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)				
Popis výrobku	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
ORIGINAL LINE H7	29-10-2024	4062172014465 4050300386522 4052899411845 4062172130967 4052899589858 4050300493077 4052899011236 4050300459424 4050300629605 4062172390361 4050300925882	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL LINE H15	29-10-2024	4052899498587 4062172115599 4008321536556	No declarable substances contained	In work

1) Maximální

2) Vlákno 1

Technický list řady výrobků

Stahování dat

Soubor	
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL TRUCK H1 64155
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL TRUCK H3 64156
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL TRUCK H4 64196
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL TRUCK H7 64215
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL TRUCK H15 64177

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

