

# TRUCKSTAR PRO

Nejsilnější žárovka OSRAM pro nákladní vozidla



### Excelentní jas

Více světla umožňuje řidiči vidět dále a reagovat rychleji



### Více než dvojnásobná životnost

Zkracuje dobu odstávky a snižuje náklady ve srovnání se standardními žárovkami.



### Vysoká odolnost vibracím

Vhodné pro použití při velkém zatížení



### Nejsilnější halogenová žárovka OSRAM pro nákladní vozy

Objevte signální žárovky TRUCKSTAR PRO – nejsilnější žárovky OSRAM pro nákladní vozy s dokonalým poměrem mezi cenou a výkonem. Až o 100% více světla než u standardních světelných zdrojů, extrémní životnost a velmi vysoká odolnost vůči otřesům – tyto 24 voltové žárovky jsou ideální pro profesionální řidiče, kteří ocení snížení časové náročnosti a náklady. Díky vysoké odolnosti vůči otřesům jsou vhodné pro použití při velkém zatížení. Působivý jas a více než dvojnásobná provozní životnost ve srovnání se standardními světelnými zdroji zvyšují Vaši bezpečnost na silnicích.

# Technický list řady výrobků

## Technické údaje

Popis výrobku	Informace o produktu	Informace o produktu	Parametry		
	Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Odkaz na objednávku	Příkon	Jmenovité napětí	Jmenovitý výkon
TRUCKSTAR PRO P21/5W	Doplňková světla	7537TSP	28 / 10	24.0	21/5
TRUCKSTAR PRO W5W	Doplňková světla	2845TSP	7	24.0	5
TRUCKSTAR PRO R10W	Doplňková světla	5637TSP	12,5	24.0	10
TRUCKSTAR PRO R5W	Doplňková světla	5627TSP	7	24.0	5
TRUCKSTAR PRO T4W	Doplňková světla	3930TSP	5	24.0	4

Popis výrobku	Tolerance příkonu	Testovací napětí	Fotometrické údaje		Physical Attributes & Dimensions
			Světelný tok	Tolerance světelného toku	Patice
TRUCKSTAR PRO P21/5W	±6 / ±10	28,0	440/40	±15 / ±20	BAY15d
TRUCKSTAR PRO W5W	±10	28,0	50	±20	W2.1x9.5d
TRUCKSTAR PRO R10W	±10	28,0	125	±20	BA15s
TRUCKSTAR PRO R5W	±10	28,0	50	±20	BA15s
TRUCKSTAR PRO T4W	±10	28,0	35	±20	BA9s

Popis výrobku	Délka	Průměr	Životnost		Vlastnosti	Certifikáty & standardy
			Životnost B3	Životnost Tc	Technologie	ECE kategorie
TRUCKSTAR PRO P21/5W	52.5	25.0	100 / 1000	200 / 2000	AUX	P21/5W
TRUCKSTAR PRO W5W	26.8	10.0	1000	4000	AUX	W5W
TRUCKSTAR PRO R10W	37.5	16.0	1000	2000	AUX	R10W
TRUCKSTAR PRO R5W	37.5	16.0	500	1000	AUX	R5W
TRUCKSTAR PRO T4W	27.4	9	550	1000	AUX	T4W

Popis výrobku	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
TRUCKSTAR PRO P21/5W	29-10-2024	4008321798138   4062172158480   4052899423695   4062172121132	No declarable substances contained	In work
TRUCKSTAR PRO W5W	29-10-2024	4052899560543   4008321798077   4062172158305	No declarable substances contained	In work
TRUCKSTAR PRO R10W	29-10-2024	4062172158398   4008321821232	No declarable substances contained	In work
TRUCKSTAR PRO R5W	29-10-2024	4062172158367   4008321821201	No declarable substances contained	In work

## Technický list řady výrobků

Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)				
Popis výrobku	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
TRUCKSTAR PRO T4W	29-10-2024	4062172158336   4008321795106   4008321174055   4008321842589	No declarable substances contained	In work

## Technický list řady výrobků

### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

