

ORIGINAL - METAL BASE T4W

Originální náhradní díly



Cenově efektivní originální náhradní díly pro nákladní vozy

Objevte OSRAM ORIGINAL signální žárovky s kovovými paticemi – vysoce kvalitní originální náhradní díly pro 24 V žárovky. Vzhledem k širokému sortimentu výrobků mají žárovky různá použití: jako obrysová a parkovací světla, směrová, brzdová, mlhová a zpětná světla nebo jako osvětlení SPZ a boční směrová světla.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

| | |
|---|------------------|
| Odkaz na objednávku | 3930 |
| Aplikace (specifikace kategorie a produktu) | Doplňková světla |


Parametry

| | |
|-------------------|--------|
| Příkon | 5 W |
| Jmenovité napětí | 24.0 V |
| Jmenovitý výkon | 4.00 W |
| Tolerance příkonu | ±10 % |
| Testovací napětí | 28,0 V |

Fotometrické údaje

| | |
|---------------------------|-------|
| Světelný tok | 35 lm |
| Tolerance světelného toku | ±20 % |

Rozměry & váha



| | |
|--------------|---------|
| Délka | 27.4 mm |
| Průměr | 8.8 mm |
| Váha výrobku | 2.02 g |

Životnost

| | |
|--------------|--------|
| Životnost B3 | 550 h |
| Životnost Tc | 1000 h |

Další údaje o produktu

| | |
|--------|------|
| Patice | BA9s |
|--------|------|

Technický list výrobku

Vlastnosti

| | |
|-------------|-----|
| Technologie | AUX |
|-------------|-----|

Certifikáty & standardy

| | |
|---------------|-----|
| ECE kategorie | T4W |
|---------------|-----|

Kategorizace specifická pro danou zemi

| | |
|---------------------|------|
| Odkaz na objednávku | 3930 |
|---------------------|------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|---|
| Date of Declaration | 06-03-2024 |
| Primary Article Identifier | 4050300926001 4050300838366 4050300880273 |
| Candidate List Substance 1 | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database | In work |

Údaje platné pro danou zemi

| Kód výrobku | Kódování METEL | SEG-No. | Číslo STK | UK Org |
|---------------|----------------|---------|-----------|--------|
| 4050300838366 | OSRA3930 | - | 4739924 | - |
| 4050300525143 | OSRA3930 | - | 4739924 | - |
| 4050300838366 | OSRA3930 | - | 4739924 | - |

Logistické údaje

| Kód výrobku | Popis výrobku | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Objem | Hrubá hmotnost |
|---------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|
| 4050300838366 | ORIGINAL - METAL BASE T4W | Unpacked 1 | 9 mm x 9 mm x 27 mm | 0.00 dm ³ | 2.00 g |
| 4050300525143 | ORIGINAL - METAL BASE T4W | Folding carton box 10 | 46 mm x 29 mm x 112 mm | 0.15 dm ³ | 31.10 g |
| 4008321095695 | ORIGINAL - METAL BASE T4W | Shipping carton box 50 | 148 mm x 115 mm x 55 mm | 0.94 dm ³ | 185.00 g |
| 4050300926001 | ORIGINAL - METAL BASE T4W | Blister 2 | - x - x - | | |
| 4008321140302 | ORIGINAL - METAL BASE T4W | Shipping carton box 20 | 135 mm x 80 mm x 108 mm | 1.17 dm ³ | 125.00 g |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotku balení nebo násobky jednotek balení.

Technický list výrobku

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



OSRAM