

ORIGINAL - METAL BASE P21/5W

Originální náhradní díly



Cenově efektivní originální náhradní díly pro nákladní vozy

Objevte OSRAM ORIGINAL signální žárovky s kovovými paticemi – vysoce kvalitní originální náhradní díly pro 24 V žárovky. Vzhledem k širokému sortimentu výrobků mají žárovky různá použití: jako obrysová a parkovací světla, směrová, brzdová, mlhová a zpětná světla nebo jako osvětlení SPZ a boční směrová světla.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

| | |
|---|------------------|
| Odkaz na objednávku | 7537 |
| Aplikace (specifikace kategorie a produktu) | Doplňková světla |


Parametry

| | |
|-------------------|------------|
| Příkon | 28 / 10 W |
| Jmenovité napětí | 24.0 V |
| Jmenovitý výkon | 21/5 W |
| Tolerance příkonu | ±6 / ±10 % |
| Testovací napětí | 28,0 V |

Fotometrické údaje

| | |
|---------------------------|-------------|
| Světelný tok | 440/40 lm |
| Tolerance světelného toku | ±15 / ±20 % |

Rozměry & váha



| | |
|--------------|---------|
| Délka | 52.5 mm |
| Průměr | 27.0 mm |
| Váha výrobku | 8.10 g |

Životnost

| | |
|--------------|--------------|
| Životnost B3 | 65 / 600 h |
| Životnost Tc | 600 / 1600 h |

Další údaje o produktu

| | |
|--------|--------|
| Patice | BAY15d |
|--------|--------|

Technický list výrobku

Vlastnosti

| | |
|-------------|-----|
| Technologie | AUX |
|-------------|-----|

Certifikáty & standardy

| | |
|---------------|--------|
| ECE kategorie | P21/5W |
|---------------|--------|

Kategorizace specifická pro danou zemi

| | |
|---------------------|------|
| Odkaz na objednávku | 7537 |
|---------------------|------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|---|
| Date of Declaration | 06-03-2024 |
| Primary Article Identifier | 4050300838038 4050300925943 4008321630124 4008321773449 4008321857071 4052899402232 4052899423671 4062172121354 4062172375078 4062172375047 |
| Candidate List Substance 1 | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database | In work |

Údaje platné pro danou zemi

| Kód výrobku | Kódování METEL | SEG-No. | Číslo STK | UK Org |
|---------------|----------------|---------|-----------|--------|
| 4050300838038 | OSRA7537 | - | 4739970 | - |
| 4050300524863 | OSRA7537 | - | 4739970 | - |
| 4050300838038 | OSRA7537 | - | 4739970 | - |

Logistické údaje

| Kód výrobku | Popis výrobku | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Objem | Hrubá hmotnost |
|---------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|
| 4050300838038 | ORIGINAL - METAL BASE P21/5W | Unpacked 1 | 27 mm x 27 mm x 53 mm | 0.04 dm ³ | 8.00 g |
| 4050300524863 | ORIGINAL - METAL BASE P21/5W | Folding carton box 10 | 58 mm x 54 mm x 139 mm | 0.44 dm ³ | 103.00 g |
| 4008321091109 | ORIGINAL - METAL BASE P21/5W | Shipping carton box 50 | 273 mm x 145 mm x 65 mm | 2.57 dm ³ | 565.00 g |
| 4050300925943 | ORIGINAL - METAL BASE P21/5W | Blister 2 | - x - x - | | |
| 4008321141545 | ORIGINAL - METAL BASE P21/5W | Shipping carton box 20 | 280 mm x 80 mm x 103 mm | 2.31 dm ³ | 307.00 g |

Technický list výrobku

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



OSRAM