

ORIGINAL - METAL BASE H21W

Originální náhradní díly



Cenově efektivní originální náhradní díly pro nákladní vozy

Objevte OSRAM ORIGINAL signální žárovky s kovovými paticemi – vysoce kvalitní originální náhradní díly pro 24 V žárovky. Vzhledem k širokému sortimentu výrobků mají žárovky různá použití: jako obrysová a parkovací světla, směrová, brzdová, mlhová a zpětná světla nebo jako osvětlení SPZ a boční směrová světla.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	64138
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Doplňková světla


Parametry

Příkon	28 W
Jmenovité napětí	24.0 V
Jmenovitý výkon	21.00 W
Tolerance příkonu	±5 %
Testovací napětí	28,0 V

Fotometrické údaje

Světelný tok	600 lm
Tolerance světelného toku	±15 %

Rozměry & váha



Délka	38.9 mm
Průměr	9 mm
Váha výrobku	2.70 g

Životnost

Životnost B3	150 h
Životnost Tc	400 h

Další údaje o produktu

Patice	BAY9s
--------	-------

Technický list výrobku

Vlastnosti

Technologie	AUX
-------------	-----

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	H21W
---------------	------

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	64138
---------------------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300883366 4008321094988 4008321769640 4062172262392 4062172262361
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321094988	OSRA64138	-	-	-
4008321094995	OSRA64138	-	-	-
4008321094988	OSRA64138	-	-	-

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321094988	ORIGINAL - METAL BASE H21W	Unpacked 1	- x - x -		6.00 g
4008321094995	ORIGINAL - METAL BASE H21W	Folding carton box 10	- x - x -		57.00 g
4008321095008	ORIGINAL - METAL BASE H21W	Shipping carton box 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm ³	286.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Technický list výrobku

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



OSRAM