

# ORIGINAL - FESTOON -

Originální náhradní díly



**Cenově efektivní originální náhradní díly pro nákladní vozy** ORIGINAL sufitové žárovky s osvědčenou kvalitou prvovýroby mohou být použity jako originální náhradní díly pro 24 V žárovky. Tyto žárovky se používají především pro osvětlení SPZ, jako boční směrová světla, osvětlení interiéru a světlo pro čtení.

# Technický list výrobku

## Technické údaje

### Informace o produktu

Odkaz na objednávku	6424
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Doplňková světla


### Parametry

Příkon	7 W
Jmenovité napětí	24.0 V
Jmenovitý výkon	5.00 W
Tolerance příkonu	±10 %
Testovací napětí	28,0 V

### Fotometrické údaje

Světelný tok	60 lm
Tolerance světelného toku	±20 %

### Rozměry & váha



Délka	41.0 mm
Průměr	11.0 mm
Váha výrobku	3.22 g

### Životnost

Životnost B3	1000 h
Životnost Tc	2000 h

### Další údaje o produktu

Patice	SV8.5-8
--------	---------

## Technický list výrobku

### Vlastnosti

Technologie	AUX
-------------	-----

### Certifikáty & standardy

ECE kategorie	-
---------------	---

### Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	6424
---------------------	------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-02-2024
Primary Article Identifier	4008321007742   4050300891712
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	Číslo SEG	Číslo STK	UK Org
4050300891712	OSRA6424	8328192	4738005	-
4050300891729	OSRA6424	8328192	4738005	-
4050300891712	OSRA6424	8328192	4738005	-

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4050300891712	ORIGINAL FESTOON 6424	Unpacked 1	- x - x -		
4050300891729	ORIGINAL FESTOON 6424	Folding carton box 10	58 mm x 54 mm x 139 mm	0.44 dm <sup>3</sup>	54.20 g
4008321090829	ORIGINAL FESTOON 6424	Shipping carton box 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm <sup>3</sup>	321.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

#### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

## Technický list výrobku

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



# OSRAM