

ORIGINAL - FESTOON -

Originální náhradní díly



Cenově efektivní originální náhradní díly pro nákladní vozy ORIGINAL sufitové žárovky s osvědčenou kvalitou prvovýroby mohou být použity jako originální náhradní díly pro 24 V žárovky. Tyto žárovky se používají především pro osvětlení SPZ, jako boční směrová světla, osvětlení interiéru a světlo pro čtení.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	6429
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Doplňková světla


Parametry

Příkon	10 W
Jmenovité napětí	24.0 V
Jmenovitý výkon	10.00 W
Tolerance příkonu	±10 %
Testovací napětí	28,0 V

Fotometrické údaje

Světelný tok	105 lm
Tolerance světelného toku	±20 %

Rozměry & váha



Délka	41.0 mm
Průměr	11.0 mm
Váha výrobku	3.14 g

Životnost

Životnost B3	300 h
Životnost Tc	600 h

Další údaje o produktu

Patice	SV8.5-8
--------	---------

Technický list výrobku

Vlastnosti

Technologie	AUX
-------------	-----

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	-
---------------	---

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	6429
---------------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321007568 4008321090836
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	Číslo SEG	Číslo STK	UK Org
4008321090836	OSRA6429	8328198	4738011	-
4008321090843	OSRA6429	8328198	4738011	-
4008321090836	OSRA6429	8328198	4738011	-

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321090836	ORIGINAL FESTOON 6429	Unpacked 1	11 mm x 11 mm x 40 mm	0.00 dm ³	3.00 g
4008321090843	ORIGINAL FESTOON 6429	Folding carton box 10	58 mm x 54 mm x 139 mm	0.44 dm ³	53.40 g
4008321090850	ORIGINAL FESTOON 6429	Shipping carton box 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm ³	317.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Technický list výrobku

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



OSRAM