

# XENARC ORIGINAL D2S

Čtyřletá záruka



## Originální náhradní díly se čtyřletou zárukou

XENARC ORIGINAL udělá dojem širokým sortimentem a spolehlivou kvalitou prvovýroby. S úspěchem se používá v milionech nových vozů renomovaných výrobců, a to ve standardní prvovýrobě i jako originální náhradní díly. S teplotou chromatičnosti až 4,500 K se přibližuje více barvě denního světla, než je tomu u klasického halogenového světla s 3,200 K – a tím je příjemnější pro oči. Díky této působivé intenzitě světla výbojka poskytuje lepší viditelnost na silnicích. Tyto odolné výbojky plní i funkci originálních náhradních dílů pro Váš vůz a přesvědčí Vás svoji dlouhou životností. OSRAM poskytuje na výbojky XENARC ORIGINAL čtyřletou záruku. Upozornění: Výměnu výbojek XENARC by měl provést kvalifikovaný pracovník.

# Technický list výrobku

## Technické údaje


### Parametry

Příkon	35 W
Jmenovité napětí	85.0 V
Jmenovitý výkon	35.00 W
Tolerance příkonu	±3 %
Testovací napětí	13,5 V

### Fotometrické údaje

Světelný tok	3200 lm
Teplota chromatičnosti	4100 K
Tolerance světelného toku	±15 %

### Rozměry & váha



Délka	77.3 mm
Průměr	9 mm
Váha výrobku	16.10 g

### Životnost

Životnost B3	2000 h
Životnost Tc	3000 h
Záruka	4 years

### Další údaje o produktu

Patice	P32d-2
--------	--------

### Vlastnosti

Technologie	HID
-------------	-----

## Technický list výrobku

### Certifikáty & standardy

ECE kategorie	D2S <sup>1)</sup>
Povolení – schválení	Homologace E1

<sup>1)</sup> Pro provoz pouze s homologovaným elektronickým předřadníkem

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321202062   4008321192882   4008321192868   4008321184573   4052899600447   4062172396745
Candidate List Substance 1	No declarable substances containedLead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	0e318d81-415f-4380-b08c-c047e93aa3de

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321184573	XENARC ORIGINAL D2S	Folding carton box 1	33 mm x 33 mm x 87 mm	0.09 dm <sup>3</sup>	28.00 g
4008321874634	XENARC ORIGINAL D2S	Shipping carton box 4	78 mm x 74 mm x 91 mm	0.53 dm <sup>3</sup>	121.00 g
4008321874641	XENARC ORIGINAL D2S	Shipping carton box 300	403 mm x 381 mm x 287 mm	44.07 dm <sup>3</sup>	9467.00 g
4052899336162	XENARC ORIGINAL D2S	Shipping carton box 48	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm <sup>3</sup>	2361.00 g
4052899600447	XENARC ORIGINAL D2S	SCB 1	95 mm x 51 mm x 112 mm	0.54 dm <sup>3</sup>	37.00 g
4052899600454	XENARC ORIGINAL D2S	Shipping carton box 4	216 mm x 106 mm x 150 mm	3.43 dm <sup>3</sup>	227.00 g
4062172030816	XENARC ORIGINAL D2S	Shipping carton box 20	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm <sup>3</sup>	1384.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Stažení dat

## Technický list výrobku

### Soubor



360 Degree Image  
XENARC ORIGINAL D2S 66240

### Bezpečnostní pokyny

Je doporučeno, aby výměnu světelného zdroje XENARC prováděl odborník.

### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



# OSRAM