

ULTRA LIFE PY21W

Až čtyřnásobně delší životnost




Extra životnost

Až čtyřikrát delší životnost ve srovnání se standardními pomocnými žárovkami



Větší odolnost

pro delší interval výměny, vyšší spolehlivost a komfort



Široká produktová nabídka

Vhodné pro běžné typy pomocných žárovek



Odolná žárovka s až čtyřnásobně delší životností

ULTRA LIFE – odolné signální žárovky pro Váš vůz. Žárovky s dlouhou životností – až čtyřikrát delší životnost ve srovnání se standardními žárovkami - a provozní životnost až 100,000 km (s průměrnou roční najetou vzdáleností 14,259 km a zapnutými světly na 60 %). Proto jsou ideální pro řidiče, kteří jezdí často.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	7507ULT
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Doplňková světla


Parametry

Příkon	25 W
Jmenovité napětí	12.0 V
Jmenovitý výkon	21.00 W
Tolerance příkonu	±6 %
Testovací napětí	13,5 V

Fotometrické údaje

Světelný tok	280 lm
Tolerance světelného toku	±20 %

Rozměry & váha



Délka	52.5 mm
Průměr	25.0 mm
Váha výrobku	8.06 g

Životnost

Životnost B3	500 h
Životnost Tc	1000 h

Další údaje o produktu

Patice	BAU15s
Produktová poznámka	Žlutá žárovka pro čirá směrová světla

Technický list výrobku

Vlastnosti

Technologie	AUX
-------------	-----

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	PY21W
---------------	-------

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	7507ULT
---------------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321413147 4008321415165 4062172394871
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321413147	OSRA7507ULT	-	-	-
4008321413154	OSRA7507ULT	-	-	-
4008321413147	OSRA7507ULT	-	-	-

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321413147	ULTRA LIFE PY21W	Unpacked 1	- x - x -		
4008321413154	ULTRA LIFE PY21W	Folding carton box 10	- x - x -		
4008321413161	ULTRA LIFE PY21W	Shipping carton box 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm ³	553.00 g
4008321415165	ULTRA LIFE PY21W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 26 mm	0.33 dm ³	27.00 g
4008321415172	ULTRA LIFE PY21W	Shipping carton box 20	279 mm x 115 mm x 146 mm	4.68 dm ³	361.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor



360 Degree Image
ULTRA LIFE PY21W 7507ULT

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



OSRAM