

# ORIGINAL MINIXEN

Originální náhradní díly



## Cenově efektivní originální náhradní díly

ORIGINAL MINIXEN signální žárovky mohou být použity pro osvětlení interiéru i jako osvětlení na čtení. Objevte tyto originální náhradní díly OSRAM se spolehlivou kvalitou prvovýroby a širokým sortimentem výrobků.



# Technický list řady výrobků

## Technické údaje

Popis výrobku	Informace o produktu	Informace o produktu	Parametry		
	Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Odkaz na objednávku	Příkon	Jmenovité napětí	Jmenovitý výkon
ORIGINAL MINIXEN 2886X	Doplňková světla	2886X	6 W	12.0 V	6 W
ORIGINAL MINIXEN 3886X	Doplňková světla	3886X	6 W	12.0 V	6 W

Popis výrobku	Tolerance příkonu	Testovací napětí	Fotometrické údaje	Physical Attributes & Dimensions	
			Světelný tok	Patice	Délka
ORIGINAL MINIXEN 2886X	±10 %	13,5 V	85 lm	W2.1x9.5d	26.8 mm
ORIGINAL MINIXEN 3886X	±10 %	13,5 V	80 lm	BA9s	27.4 mm

Popis výrobku	Průměr	Životnost		Vlastnosti	Certifikáty & standardy
		Životnost B3	Životnost Tc	Technologie	ECE kategorie
ORIGINAL MINIXEN 2886X	10.0 mm	400 hr	1000 hr	AUX	-
ORIGINAL MINIXEN 3886X	9 mm	400 hr	1000 hr	AUX	-

Popis výrobku	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Primární identifikátor článku	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Číslo prohlášení v databázi SCIP
ORIGINAL MINIXEN 2886X	4050300888668   4052899560604   4008321094667	No declarable substances contained	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
ORIGINAL MINIXEN 3886X	4050300885896   4008321095787	No declarable substances contained	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

## Technický list řady výrobků

### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

