

# ORIGINAL MINIWATT -

Originální náhradní díly



## Cenově efektivní originální náhradní díly

ORIGINAL MINIWATT signální žárovky jsou originálním náhradním dílem OSRAM se spolehlivou kvalitou prvovýroby. Tento výrobek zaujme svou technologií tvrzeného skla, vysokým a stálým světelným tokem a vysokou teplotou chromatičnosti.

# Technický list výrobku

## Technické údaje

### Informace o produktu

Odkaz na objednávku	64115
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Doplňková světla


### Parametry

Příkon	22,5 W
Jmenovité napětí	12.0 V
Jmenovitý výkon	20.00 W
Tolerance příkonu	±7.5 %
Testovací napětí	13,5 V

### Fotometrické údaje

Světelný tok	450 lm
Tolerance světelného toku	±15 %

### Rozměry & váha



Délka	33.0 mm
Průměr	9 mm
Váha výrobku	2.33 g

### Životnost

Životnost B3	150 h
Životnost Tc	500 h

### Další údaje o produktu

Patice	BA9s
--------	------

## Technický list výrobku

### Vlastnosti

Technologie	AUX
-------------	-----

### Certifikáty & standardy

ECE kategorie	-
---------------	---

### Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	64115
---------------------	-------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300883120   4008321095077
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	Číslo STK	UK Org
4008321095077	OSRA64115	-	4739542	-
4008321095084	OSRA64115	-	4739542	-
4008321095077	OSRA64115	-	4739542	-

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321095077	ORIGINAL MINIWATT 64115	Unpacked 1	9 mm x 9 mm x 33 mm	0.00 dm <sup>3</sup>	2.00 g
4008321095084	ORIGINAL MINIWATT 64115	Folding carton box 10	54 mm x 40 mm x 138 mm	0.30 dm <sup>3</sup>	36.00 g
4008321095091	ORIGINAL MINIWATT 64115	Shipping carton box 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm <sup>3</sup>	232.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

#### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

## Technický list výrobku

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



# OSRAM