

# ORIGINAL MINIWATT

Originální náhradní díly



## Cenově efektivní originální náhradní díly

ORIGINAL MINIWATT signální žárovky jsou originálním náhradním dílem OSRAM se spolehlivou kvalitou prvovýroby. Tento výrobek zaujme svou technologií tvrzeného skla, vysokým a stálým světelným tokem a vysokou teplotou chromatičnosti.

## Technický list řady výrobků

### Technické údaje

Popis výrobku	Informace o produktu	Informace o produktu	Parametry		
	Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Odkaz na objednávku	Příkon	Jmenovité napětí	Jmenovitý výkon
ORIGINAL MINIWATT 64111 <sup>1)</sup>	Doplňková světla	64111	5 W	12.0 V	5 W
ORIGINAL MINIWATT 64113 <sup>1)</sup>	Doplňková světla	64113	10 W	12.0 V	10 W
ORIGINAL MINIWATT 64115	Doplňková světla	64115	22,5 W	12.0 V	20 W

Popis výrobku	Tolerance příkonu	Testovací napětí	Fotometrické údaje	Physical Attributes & Dimensions	
			Světelný tok	Patice	Délka
ORIGINAL MINIWATT 64111 <sup>1)</sup>	±7.5 %	13,5 V	80 lm	BA9s	33.0 mm
ORIGINAL MINIWATT 64113 <sup>1)</sup>	±7.5 %	13,5 V	200 lm	BA9s	32.0 mm
ORIGINAL MINIWATT 64115	±7.5 %	13,5 V	450 lm	BA9s	33.0 mm

Popis výrobku	Průměr	Životnost		Vlastnosti	Certifikáty & standardy
		Životnost B3	Životnost Tc	Technologie	ECE kategorie
ORIGINAL MINIWATT 64111 <sup>1)</sup>	9 mm	150 hr	500 hr	AUX	-
ORIGINAL MINIWATT 64113 <sup>1)</sup>	9 mm	150 hr	400 hr	AUX	-
ORIGINAL MINIWATT 64115	9 mm	150 hr	500 hr	AUX	-

Popis výrobku	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Primární identifikátor článku	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Číslo prohlášení v databázi SCIP
ORIGINAL MINIWATT 64111 <sup>1)</sup>	4050300883069   4050300647258   4008321095015	No declarable substances contained	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
ORIGINAL MINIWATT 64113 <sup>1)</sup>	4008321095046   4050300883090	No declarable substances contained	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
ORIGINAL MINIWATT 64115	4008321095077   4050300883120	No declarable substances contained	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

<sup>1)</sup> K dodání také se skleněnou patičkou: 6411150 nebo 6411350

## Technický list řady výrobků

### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

