

ORIGINAL - METAL BASE -

Originální náhradní díly



Cenově efektivní originální náhradní díly pro motocykly

Objevte OSRAM ORIGINAL signální žárovky s kovovými patičkami – vysoce kvalitní originální náhradní díly pro motocykly. Vzhledem k širokému sortimentu výrobků mají žárovky různá použití: např. jako obrysová a parkovací světla, osvětlení SPZ nebo boční směrová světla Vašeho motocyklu.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	3796
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Doplňková světla


Parametry

Příkon	2 W
Jmenovité napětí	12.0 V
Jmenovitý výkon	2.00 W
Tolerance příkonu	±8 %
Testovací napětí	13,5 V

Fotometrické údaje

Světelný tok	12,5 lm
Tolerance světelného toku	±25 %

Rozměry & váha



Délka	23.9 mm
Průměr	9 mm
Váha výrobku	1.84 g

Životnost

Životnost B3	300 h
Životnost Tc	750 h

Další údaje o produktu

Patice	BA9s
--------	------

Technický list výrobku

Vlastnosti

Technologie	AUX
-------------	-----

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	-
---------------	---

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	3796
---------------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300891309 4050300887470
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300891309	OSRA3796	-	-	-
4050300891316	OSRA3796	-	-	-
4050300891309	OSRA3796	-	-	-

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4050300891309	ORIGINAL - METAL BASE 3796	Unpacked 1	9 mm x 9 mm x 24 mm	0.00 dm ³	2.00 g
4050300891316	ORIGINAL - METAL BASE 3796	Folding carton box 10	46 mm x 29 mm x 112 mm	0.15 dm ³	29.40 g
4008321095718	ORIGINAL - METAL BASE 3796	Shipping carton box 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm ³	176.50 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Technický list výrobku

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



OSRAM