

ORIGINAL - METAL BASE -

Originální náhradní díly



Cenově efektivní originální náhradní díly pro motocykly

Objevte OSRAM ORIGINAL signální žárovky s kovovými patičkami – vysoce kvalitní originální náhradní díly pro motocykly. Vzhledem k širokému sortimentu výrobků mají žárovky různá použití: např. jako obrysová a parkovací světla, osvětlení SPZ nebo boční směrová světla Vašeho motocyklu.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	3860
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Doplňková světla


Parametry

Příkon	5 W
Jmenovité napětí	12.0 V
Jmenovitý výkon	5.00 W
Tolerance příkonu	±15 %
Testovací napětí	13,5 V

Fotometrické údaje

Světelný tok	50 lm
Tolerance světelného toku	±20 %

Rozměry & váha



Délka	27.4 mm
Průměr	9 mm
Váha výrobku	1.89 g

Životnost

Životnost B3	400 h
Životnost Tc	1000 h

Další údaje o produktu

Patice	BA9s
--------	------

Technický list výrobku

Vlastnosti

Technologie	AUX
-------------	-----

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	-
---------------	---

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	3860
---------------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321095756
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321095756	OSRA3860	-	-	-
4008321095763	OSRA3860	-	-	-
4008321095756	OSRA3860	-	-	-

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321095756	ORIGINAL - METAL BASE 3860	Unpacked 1	- x - x -		
4008321095763	ORIGINAL - METAL BASE 3860	Folding carton box 10	- x - x -		
4008321095770	ORIGINAL - METAL BASE 3860	Shipping carton box 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm ³	180.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Technický list výrobku

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



OSRAM