

# ORIGINAL - METAL BASE -

Originální náhradní díly



## Cenově efektivní originální náhradní díly pro motocykly

Objevte OSRAM ORIGINAL signální žárovky s kovovými patičkami – vysoce kvalitní originální náhradní díly pro motocykly. Vzhledem k širokému sortimentu výrobků mají žárovky různá použití: např. jako obrysová a parkovací světla, osvětlení SPZ nebo boční směrová světla Vašeho motocyklu.

# Technický list výrobku

## Technické údaje

### Informace o produktu

Odkaz na objednávku	3894
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Doplňková světla

### Parametry

Příkon	3 W
Jmenovité napětí	12.0 V
Jmenovitý výkon	3.00 W
Tolerance příkonu	±10 %
Testovací napětí	13,5 V

### Fotometrické údaje

Světelný tok	22 lm
Tolerance světelného toku	±20 %

### Rozměry & váha

Délka	23.9 mm
Průměr	9 mm
Váha výrobku	1.87 g

### Životnost

Životnost B3	1000 h
Životnost Tc	2000 h

### Další údaje o produktu

Patice	BA9s
--------	------

### Vlastnosti

Technologie	AUX
-------------	-----

### Certifikáty & standardy

ECE kategorie	-
---------------	---

### Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	3894
---------------------	------

### Environmental information

## Technický list výrobku

### Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321095725
Declaration No. in SCIP database	In work

### Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321095725	OSRA3894	-	-	-
4008321095732	OSRA3894	-	-	-
4008321095725	OSRA3894	-	-	-

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321095725	ORIGINAL - METAL BASE 3894	Unpacked 1	- x - x -		
4008321095732	ORIGINAL - METAL BASE 3894	Folding carton box 10	46 mm x 29 mm x 112 mm	0.15 dm <sup>3</sup>	29.70 g
4008321095749	ORIGINAL - METAL BASE 3894	Shipping carton box 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm <sup>3</sup>	178.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



# OSRAM