

ORIGINAL - METAL BASE H21W

Originální náhradní díly



Cenově efektivní originální náhradní díly pro motocykly

Objevte OSRAM ORIGINAL signální žárovky s kovovými patičkami – vysoce kvalitní originální náhradní díly pro motocykly. Vzhledem k širokému sortimentu výrobků mají žárovky různá použití: např. jako obrysová a parkovací světla, osvětlení SPZ nebo boční směrová světla Vašeho motocyklu.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	64136
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Doplňková světla


Parametry

Příkon	25 W
Jmenovité napětí	12.0 V
Jmenovitý výkon	21.00 W
Tolerance příkonu	±5 %
Testovací napětí	13,5 V

Fotometrické údaje

Světelný tok	600 lm
Tolerance světelného toku	±12 %

Rozměry & váha



Délka	38.9 mm
Průměr	9 mm
Váha výrobku	2.68 g

Životnost

Životnost B3	240 h
Životnost Tc	480 h

Další údaje o produktu

Patice	BAY9s
--------	-------

Technický list výrobku

Vlastnosti

Technologie	AUX
-------------	-----

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	H21W
---------------	------

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	64136
---------------------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300883335 4008321095190 4008321379320 4008321379382 4062172251631 4062172262316 4052899488427 4062172262347
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321095190	OSRA64136	-	-	-
4008321095206	OSRA64136	-	-	-
4008321095190	OSRA64136	-	-	-

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321095190	ORIGINAL - METAL BASE H21W	Unpacked 1	- x - x -		
4008321095206	ORIGINAL - METAL BASE H21W	Folding carton box 10	- x - x -		
4008321095213	ORIGINAL - METAL BASE H21W	Shipping carton box 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm ³	249.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Pokyny k použití

Technický list výrobku

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



OSRAM