

ORIGINAL - GLASS WEDGE BASE -

Originální náhradní díly



Cenově efektivní originální náhradní díly pro motocykly

ORIGINAL signální žárovky se skleněnou patičkou mohou být použity jako originální náhradní díly pro Váš motocykl. Žárovky mají celou řadu použití: obrysová a parkovací světla, směrová, brzdová, mlhová a zpětná světla, osvětlení přístrojové desky a spínačů a ještě mnohem více.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	2820
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Doplňková světla


Parametry

Příkon	2,2 W
Jmenovité napětí	12.0 V
Jmenovitý výkon	2.00 W
Tolerance příkonu	±10 %
Testovací napětí	13,5 V

Fotometrické údaje

Světelný tok	13,5 lm
Tolerance světelného toku	±25 %

Rozměry & váha



Délka	26.8 mm
Průměr	10.0 mm
Váha výrobku	1.36 g

Životnost

Životnost B3	600 h
Životnost Tc	4000 h

Další údaje o produktu

Patice	W2.1x9.5d
--------	-----------

Technický list výrobku

Vlastnosti

Technologie	AUX
-------------	-----

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	-
---------------	---

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	2820
---------------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	21-06-2024
Primary Article Identifier	4050300888156 4008321094094 4052899560673 4052899560741 4050300888125
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	Číslo STK	UK Org
4008321094094	OSRA2820	-	4739280	-
4008321094100	OSRA2820	-	4739280	-
4008321094094	OSRA2820	-	4739280	-

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321094094	ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	Unpacked 1	- x - x -		
4008321094100	ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	Folding carton box 10	46 mm x 29 mm x 112 mm	0.15 dm ³	24.60 g
4008321094117	ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	Shipping carton box 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm ³	152.50 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Technický list výrobku

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



OSRAM