

LEDDriving PX-5

LED světla pro denní svícení



LED pixelová technologie

Dynamický vzhled díky fazetové optice a bodové pixelové technologii



Denní svícení

LED denní svícení vhodné pro širokou škálu různých typů automobilů, snadná instalace



5200 K

Pro řidiče, kteří chtějí zvýšit viditelnost i během dne



Stylové top produkty pro Váš vůz

LEDDriving PX-5 jsou vysoce výkonná a energeticky efektivní světla pro denní svícení pro vylepšení Vašeho vozu. Díky svému designu s pěti LED světly dá LEDDriving PX-5 Vašemu vozu moderní a stylový vzhled. Systém tohoto světla pro denní svícení je kompatibilní s širokým spektrem modelů aut a jednoduše se instaluje. Pečlivý design systému LEDDriving zajišťuje horizontální sklon 10 stupňů. Navíc se může pravé a levé světlo zaměnit, což zajišťuje bezproblémovou instalaci. Vysoká teplota chromatičnosti 5,200 K a dlouhá životnost 5,000 hodin přináší nekonečné potěšení z jízdy s LEDDriving PX-5. OSRAM poskytuje na tyto výrobky 3letou záruku. Poznámka: LEDDriving PX-5 je certifikován podle předpisů ECE, SAE, CCC (homologace podle ECE E4 a ECE R87).

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Informace o produktu	Parametry		Fotometrické údaje
	Odkaz na objednávku	Jmenovité napětí	Jmenovitý výkon	Teplota chromatičnosti
LEDriving PX-5	LEDDL301	12.0 V	12 W	5200 K
LEDriving PX-5	LEDDL301	12.0 V	12 W	5200 K



Popis výrobku	Světelný tok	Physical Attributes & Dimensions	Životnost	Další údaje o produktu
		Délka	Záruka	Konektor pro lampu
LEDriving PX-5	300 lm	160.0 mm	3 years	Set propojovacích vodičů
LEDriving PX-5	550 lm	160.0 mm	3 years	Set propojovacích vodičů

Popis výrobku	Vlastnosti	Certifikáty & standardy		Logistická data
	Technologie	Povolení – schválení	Standardy	Zkratka produktu [PICOS]
LEDriving PX-5	LED	Homologace E4	ECE R87	85122000900
LEDriving PX-5	LED	Homologace E4	ECE R87	85122000900

Popis výrobku	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Číslo CAS látky 1	Pokyny pro bezpečné používání	Číslo prohlášení v databázi SCIP
LEDriving PX-5	Lead	7439-92-1	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.	24fd4b7d-c774-46f3-9b44-7c1767b813ea
LEDriving PX-5	Lead	7439-92-1	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.	7a05b6d4-2aed-41c9-afdf-7da8dfd39471

Technický list řady výrobků

Stažení dat

Soubor	
	User instruction LED Daytime Running Light Kit LEDDRL301 (User Manual)
	User instruction LED Daytime Running Light Kit LEDDRL301 CL15 (User Manual)

Právní rady

Schválení ECE E4Schválení ECE R87

Reference / odkazy

Guarantee terms are available at www.osram.com/am-guarantee

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



Pb free



061

