

# SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT

Extra silné pro off-road provoz



### Extra výkon

Pro záchranné služby, stavební a dopravní práce, zemědělství a lesnictví



### Excelentní jas

Dokonce i na nejnáročnějším terénu



### Robustní a univerzální

Řešení pro i nezvyklé požadavky



### Vysoká wattáž pro off-road, extra výkon

SUPER BRIGHT PREMIUM a SUPER BRIGHT jsou vysoce výkonné autožárovky pro off-road s mimořádným výkonem. Tyto robustní a všestranné žárovky dodávají nejvyšší jas i na nejtěžším terénu. Jsou vhodné pro: záchranné služby, stavební a dopravní práce, zemědělství a lesnictví. Tyto výrobky nemají schválení EHK. To znamená, že v žádné vnější aplikaci nesmí být používány na veřejných komunikacích. Použití na veřejných komunikacích vede k zrušení provozní licence a ztrátě pojištění. Několik zemí nepovoluje prodej a používání těchto produktů. Obratě se na místního distributora, kde najdete informace o dostupnosti ve vaší zemi.

# Technický list výrobku

## Technické údaje

### Informace o produktu

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Odkaz na objednávku                         | 64152SB               |
| Typ produktu (off-road vs. on-road)         | Off-road $\pm$ H1     |
| Aplikace (specifikace kategorie a produktu) | Halogenové světlomety |

### Parametry


|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Příkon           | 93 W <sup>1)</sup> |
| Jmenovité napětí | 12.0 V             |
| Jmenovitý výkon  | 100.00 W           |
| Testovací napětí | 13,2 V             |

<sup>1)</sup> Maximální

### Fotometrické údaje

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Světelný tok              | 2600 lm    |
| Tolerance světelného toku | $\pm$ 12 % |
| Teplota chromatičnosti    | 3200 K     |

### Rozměry & váha



|              |         |
|--------------|---------|
| Průměr       | 9 mm    |
| Váha výrobku | 8.00 g  |
| Délka        | 67.5 mm |

### Životnost

|              |      |
|--------------|------|
| Životnost B3 | 23 h |
| Životnost Tc | 50 h |

### Další údaje o produktu

## Technický list výrobku

|        |         |
|--------|---------|
| Patice | PX14.5s |
|--------|---------|

### Vlastnosti

|             |     |
|-------------|-----|
| Technologie | HAL |
|-------------|-----|

### Certifikáty & standardy

|               |   |
|---------------|---|
| ECE kategorie | - |
|---------------|---|

### Kategorizace specifická pro danou zemi

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Odkaz na objednávku | 64152SB |
|---------------------|---------|

### Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                    |
|---|------------------------------------|
| Date of Declaration   | 06-03-2024                         |
| Primary Article Identifier  | 4050300222738                      |
| Candidate List Substance 1  | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database                                      | No declarable substances contained |

### Údaje platné pro danou zemi


| Kód výrobku   | Kódování METEL | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------|----------------|---------|------------|--------|
| 4050300222738 | OSRA64152      | -       | -          | -      |
| 4050300222745 | OSRA64152      | -       | -          | -      |
| 4050300222738 | OSRA64152      | -       | -          | -      |

### Logistické údaje

| Kód výrobku   | Popis výrobku                                       | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Objem                | Hrubá hmotnost |
|---------------|---|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|
| 4050300222738 | SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT $\triangleq$ H1 | Folding carton box<br>1         | 25 mm x 23 mm x 70 mm           | 0.04 dm <sup>3</sup> | 10.00 g        |
| 4050300222745 | SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT $\triangleq$ H1 | Bundle<br>10                    | 67 mm x 116 mm x 51 mm          | 0.40 dm <sup>3</sup> | 82.00 g        |
| 4050300222752 | SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT $\triangleq$ H1 | Shipping carton box<br>100      | 361 mm x 109 mm x 122 mm        | 4.80 dm <sup>3</sup> | 933.00 g       |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotku balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

| Soubor  |   |
|---|---|
|  | 360 Degree Image<br>SUPER BRIGHT H1 PX14.5S 64152SB |

## Právní rady

Tyto výrobky nemají schválení EHK a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Používání na veřejných komunikacích vede ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace získáte u místního distributora.

## Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

## Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



# OSRAM