

SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT

Extra silné pro off-road provoz



Extra výkon

Pro záchranné služby, stavební a dopravní práce, zemědělství a lesnictví



Excelentní jas

Dokonce i na nejnáročnějším terénu



Robustní a univerzální

Řešení pro i nezvyklé požadavky



Vysoká wattáž pro off-road, extra výkon

SUPER BRIGHT PREMIUM a SUPER BRIGHT jsou vysoce výkonné autožárovky pro off-road s mimořádným výkonem. Tyto robustní a všestranné žárovky dodávají nejvyšší jas i na nejtěžším terénu. Jsou vhodné pro: záchranné služby, stavební a dopravní práce, zemědělství a lesnictví. Tyto výrobky nemají schválení EHK. To znamená, že v žádné vnější aplikaci nesmí být používány na veřejných komunikacích. Použití na veřejných komunikacích vede k zrušení provozní licence a ztrátě pojištění. Několik zemí nepovoluje prodej a používání těchto produktů. Obratě se na místního distributora, kde najdete informace o dostupnosti ve vaší zemi.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Informace o produktu		Informace o produktu	Parametry	
	Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Typ produktu (off-road vs. on-road)	Odkaz na objednávku	Příkon	Jmenovité napětí
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H1	Halogenové světlomety	Off-road \triangleq H1	62200SBP	93 ³⁾	12.0
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H3	Halogenové světlomety	Off-road \triangleq H3	62201SBP	85 ⁴⁾	12.0
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H4	Halogenové světlomety	Off-road \triangleq H4	62204SBP	100 / 80 ⁴⁾	12.0
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H7	Halogenové světlomety	Off-road \triangleq H7	62261SBP	80 ⁴⁾	12.0
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq HB3	Halogenové světlomety	Off-road \triangleq HB3	69005SBP	100 ⁴⁾	12.0
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq HB4	Halogenové světlomety	Off-road \triangleq HB4	69006SBP	80 ⁴⁾	12.0
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H1 ¹⁾	Halogenové světlomety	Off-road \triangleq H1	64152SB	93 ⁴⁾	12.0
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H3 ²⁾	Halogenové světlomety	Off-road \triangleq H3	64153SB	85 ⁴⁾	12.0
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H4 ²⁾	Halogenové světlomety	Off-road \triangleq H4	64194SB	109 / 85 ⁴⁾	12.0

Popis výrobku	Jmenovitý výkon	Testovací napětí	Fotometrické údaje		Physical Attributes & Dimensions
			Světelný tok	Tolerance světelného toku	Průměr
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H1	100	13,2	2600	± 10	8.5
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H3	100	13,2	2300	± 10	11.0
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H4	100/90	13,2	2900/1700	$\pm 15 / \pm 15$	17.0
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H7	80	13,2	1950		12.0
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq HB3	100	13,2	1700		12.0
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq HB4	80	13,2	1000		12.0
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H1 ¹⁾	100	13,2	2600	± 12	9
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H3 ²⁾	100	13,2	2300	± 10	12.0
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H4 ²⁾	100/90	13,2	2900/1500	$\pm 15 / \pm 15$	17.0

Technický list řady výrobků

Popis výrobku	Životnost		Vlastnosti	Certifikáty & standardy	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Životnost B3	Životnost Tc	Technologie	ECE kategorie	Date of Declaration	Primary Article Identifier
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H1	50	200	HAL	-	22-09-2024	4052899126282 4062172346528
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H3	50	200	HAL	-	22-09-2024	4050300839516 4062172343749 4052899126312
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H4	45 / 100	90 / 200	HAL	-	22-09-2024	4052899263659 4008321856357 4052899268906
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H7	250	500	HAL	-	22-09-2024	4008321856388
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ HB3	280	550	HAL	-	22-09-2024	4062172378178 4008321888174
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ HB4	600	1200	HAL	-	22-09-2024	4062172378192 4008321888228
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H1 ¹⁾	23	50	HAL	-	22-09-2024	4050300222738
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H3 ²⁾	23	50	HAL	-	22-09-2024	4050300222837
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H4 ²⁾	45 / 85	85 / 170	HAL	-	22-09-2024	4050300225852

Popis výrobku	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H1	No declarable substances contained	In work
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H3	No declarable substances contained	In work
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H4	No declarable substances contained	In work
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H7	No declarable substances contained	In work
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ HB3	No declarable substances contained	In work
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ HB4	No declarable substances contained	In work
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H1 ¹⁾	No declarable substances contained	In work
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H3 ²⁾	No declarable substances contained	In work
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H4 ²⁾		In work

¹⁾ 2600 lm/Není povoleno použití na veřejných komunikacích. Viz platné předpisy










²⁾ Není povoleno použití na veřejných komunikacích. Viz platné předpisy

³⁾ Přibližně

⁴⁾ Maximální

Technický list řady výrobků

Stažení dat

Soubor	
	ref_pim_amsproduct360degreeimages SUPER BRIGHT PREMIUM H1 62200SBP
	ref_pim_amsproduct360degreeimages SUPER BRIGHT PREMIUM H3 62201SBP
	ref_pim_amsproduct360degreeimages SUPER BRIGHT PREMIUM H4 62204SBP
	ref_pim_amsproduct360degreeimages SUPER BRIGHT PREMIUM H7 62261SBP
	ref_pim_amsproduct360degreeimages SUPER BRIGHT PREMIUM HB3 69005SBP
	ref_pim_amsproduct360degreeimages SUPER BRIGHT PREMIUM HB4 69006SBP
	ref_pim_amsproduct360degreeimages SUPER BRIGHT H1 PX14.5S 64152SB
	ref_pim_amsproduct360degreeimages SUPER BRIGHT H3 PKY22S 64153SB
	ref_pim_amsproduct360degreeimages SUPER BRIGHT PU43T 64194SB

Právní rady

Tyto výrobky nemají schválení EHK a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Používání na veřejných komunikacích vede ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace získáte u místního distributora.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

