

SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT

Extra silné pro off-road provoz



Extra výkon

Pro záchranné služby, stavební a dopravní práce, zemědělství a lesnictví



Excelentní jas

Dokonce i na nejnáročnějším terénu



Robustní a univerzální

Řešení pro i nezvyklé požadavky



Vysoká wattáž pro off-road, extra výkon

SUPER BRIGHT PREMIUM a SUPER BRIGHT jsou vysoce výkonné autožárovky pro off-road s mimořádným výkonem. Tyto robustní a všestranné žárovky dodávají nejvyšší jas i na nejtěžším terénu. Jsou vhodné pro: záchranné služby, stavební a dopravní práce, zemědělství a lesnictví. Tyto výrobky nemají schválení EHK. To znamená, že v žádné vnější aplikaci nesmí být používány na veřejných komunikacích. Použití na veřejných komunikacích vede k zrušení provozní licence a ztrátě pojištění. Několik zemí nepovoluje prodej a používání těchto produktů. Obratě se na místního distributora, kde najdete informace o dostupnosti ve vaší zemi.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Informace o produktu			Parametry		
	Odkaz na objednávku	Typ produktu (off-road vs. on-road)	Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Příkon	Jmenovité napětí	Jmenovitý výkon
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangle H1	62200SBP	Off-road \triangle H1	Halogenové světlomety	93 W ³⁾	12.0 V	100.00 W
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangle H3	62201SBP	Off-road \triangle H3	Halogenové světlomety	85 W ⁴⁾	12.0 V	100.00 W
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangle H4	62204SBP	Off-road \triangle H4	Halogenové světlomety	100 / 80 W ⁴⁾	12.0 V	100/90 W
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangle H7	62261SBP	Off-road \triangle H7	Halogenové světlomety	80 W ⁴⁾	12.0 V	80.00 W
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangle HB3	69005SBP	Off-road \triangle HB3	Halogenové světlomety	100 W ⁴⁾	12.0 V	100.00 W
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangle HB4	69006SBP	Off-road \triangle HB4	Halogenové světlomety	80 W ⁴⁾	12.0 V	80.00 W
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangle H1 ¹⁾	64152SB	Off-road \triangle H1	Halogenové světlomety	93 W ⁴⁾	12.0 V	100.00 W
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangle H3 ²⁾	64153SB	Off-road \triangle H3	Halogenové světlomety	85 W ⁴⁾	12.0 V	100.00 W
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangle H4 ²⁾	64194SB	Off-road \triangle H4	Halogenové světlomety	109 / 85 W ⁴⁾	12.0 V	100/90 W

Popis výrobku	Testovací napětí	Fotometrické údaje		Rozměry & váha	Životnost		Vlastnosti
		Světelný tok	Tolerance světelného toku	Průměr	Životnost t B3	Životnost t Tc	Technologie
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangle H1	13,2 V	2600 lm	± 10 %	8.5 mm	50 h	200 h	HAL
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangle H3	13,2 V	2300 lm	± 10 %	12.0 mm	50 h	200 h	HAL
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangle H4	13,2 V	2900/1700 lm	± 15 / ± 15 %	17.0 mm	45 / 100 h	90 / 200 h	HAL
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangle H7	13,2 V	1950 lm		12.0 mm	250 h	500 h	HAL
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangle HB3	13,2 V	1700 lm		12.0 mm	280 h	550 h	HAL
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangle HB4	13,2 V	1000 lm		12.0 mm	600 h	1200 h	HAL
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangle H1 ¹⁾	13,2 V	2600 lm	± 12 %	9 mm	23 h	50 h	HAL
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangle H3 ²⁾	13,2 V	2300 lm	± 10 %	12.0 mm	23 h	50 h	HAL
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangle H4 ²⁾	13,2 V	2900/1500 lm	± 15 / ± 15 %	17.0 mm	45 / 85 h	85 / 170 h	HAL

Technický list řady výrobků

Popis výrobku	Certifikáty & standardy	Environmental information		
		Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	ECE kategorie	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H1	-	28-03-2024	4052899126282 4062172346528	No declarable substances contained
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H3	-	31-05-2024	4050300247939 4050300839516 4052899126312 4062172343749	No declarable substances contained
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H4	-	06-03-2024	4008321856357 4052899263659 4052899268906	No declarable substances contained
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H7	-	06-03-2024	4008321856388	No declarable substances contained
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq HB3	-	06-03-2024	4008321888174 4062172378178	No declarable substances contained
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq HB4	-	06-03-2024	4008321888228 4062172378192	No declarable substances contained
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H1 ¹⁾	-	06-03-2024	4050300222738	No declarable substances contained
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H3 ²⁾	-	05-03-2024	4050300021843 4050300222837	No declarable substances contained
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H4 ²⁾	-	10-05-2024	4050300225852	

Popis výrobku	Declaration No. in SCIP database
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H1	In work
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H3	In work
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H4	In work
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H7	No declarable substances contained
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq HB3	In work
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq HB4	In work
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H1 ¹⁾	No declarable substances contained
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H3 ²⁾	In work
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H4 ²⁾	In work

¹⁾ ≥ 600 lm/Není povoleno použití na veřejných komunikacích. Viz platné předpisy

²⁾ Není povoleno použití na veřejných komunikacích. Viz platné předpisy

³⁾ Přibližně

⁴⁾ Maximální

Technický list řady výrobků

Stažení dat

Soubor	
	360 Degree Image SUPER BRIGHT PREMIUM H1 62200SBP
	360 Degree Image SUPER BRIGHT PREMIUM H3 62201SBP
	360 Degree Image SUPER BRIGHT PREMIUM H4 62204SBP
	360 Degree Image SUPER BRIGHT PREMIUM H7 62261SBP
	360 Degree Image SUPER BRIGHT PREMIUM HB3 69005SBP
	360 Degree Image SUPER BRIGHT PREMIUM HB4 69006SBP
	360 Degree Image SUPER BRIGHT H1 PX14.5S 64152SB
	360 Degree Image SUPER BRIGHT H3 PKY22S 64153SB
	360 Degree Image SUPER BRIGHT PU43T 64194SB

Právní rady

Tyto výrobky nemají schválení EHK a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Používání na veřejných komunikacích vede ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace získáte u místního distributora.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

