

# LEDiving CANBUS CONTROL UNIT

## LEDiving CANBUS CONTROL UNIT



### Jednotka obchází detekční systém pro zamezení chybovému hlášení

Prevents error messages in board computers during failure detection




### Removable installation by fixed clips

Faston terminals with fix wire tap connectors



### 3 roky OSRAM záruka, více na [www.osram.czam](http://www.osram.czam)

Pro větší spokojenost zákazníků



### Prevents failure messages

LEDiving CANBUS CONTROL UNIT slouží jako jednotka, která obchází detekční systém poruchy žárovek při používání LED retrofitů. Kontrolní jednotka nabízí jednoduchou instalaci a je vhodná pro většinu modelů vozů s automatickým systémem detekce poruchy žárovek. OSRAM poskytuje na tyto produkty záruku 3 roky.

Technické údaje


Informace o produktu

|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Odkaz na objednávku                         | LEDCCU01                        |
| Aplikace (specifikace kategorie a produktu) | Příslušenství pro LED retrofity |

Parametry

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Příkon            | 6 W    |
| Systémový výkon   | 5.00 W |
| Jmenovitý výkon   | 5.00 W |
| Tolerance příkonu | ±20 %  |

Rozměry & váha



|              |         |
|--------------|---------|
| Průměr       | 8.7 mm  |
| Váha výrobku | 11.00 g |
| Délka        | 15.0 mm |

Životnost

|              |         |
|--------------|---------|
| Životnost B3 | 2000 h  |
| Životnost Tc | 2000 h  |
| Záruka       | 3 years |

Vlastnosti

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Technologie | LED accessories <sup>1)</sup> |
|-------------|-------------------------------|

<sup>1)</sup> Accessories for light-emitting diode application

Kategorizace specifická pro danou zemi

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Odkaz na objednávku | LEDCCU01 |
|---------------------|----------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 19-04-2024                                                                                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4052899090873   4052899980020                                                                      |
| Candidate List Substance 1                                            | No declarable substances containedLead                                                             |
| CAS No. of substance 1                                                | 7439-92-1                                                                                          |
| Safe Use Instruction                                                  | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database                                      | a9bd239f-a53c-4394-8968-52a35da23b7e                                                               |

Výbava / příslušenství

– Včetně konektorových klipů

Logistické údaje

| Kód výrobku   | Popis výrobku                 | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Objem                 | Hrubá hmotnost |
|---------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|
| 4052899090873 | LED CANBUS CONTROL UNIT CCU01 | Folding carton box 2            | 95 mm x 30 mm x 135 mm          | 0.38 dm <sup>3</sup>  | 51.00 g        |
| 4052899090880 | LED CANBUS CONTROL UNIT CCU01 | Shipping carton box 20          | 198 mm x 160 mm x 146 mm        | 4.63 dm <sup>3</sup>  | 613.00 g       |
| 4052899090897 | LED CANBUS CONTROL UNIT CCU01 | Shipping carton box 160         | 410 mm x 335 mm x 312 mm        | 42.85 dm <sup>3</sup> | 5191.00 g      |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stahování dat

| Soubor                                                                              |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>LEDriving CANBUS CONTROL UNIT |

Bezpečnostní pokyny

Podrobnější informace o aplikaci a grafické znázornění naleznete v datovém listu výrobku a v uživatelské příručce.

Reference / odkazy

## Technický list výrobku

Guarantee terms are available at [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



# OSRAM