

ONYX COPILOT

Flexibilní LED osvětlení na čtení



20 lm

Příjemně teplé neoslňující světlo



37 cm

370 mm dlouhé rameno svítidla, svítidlo je napájeno přes cigaretový zapalovač nebo má plastovou destičku pro připojení napevno.



12 V + 24 V

Stylové světlo je vhodné jak pro osobní (12 voltů) tak i nákladní automobily (24 voltů)



Přesné osvětlení interiéru vozu

Díky elegantnímu a dynamickému vzhledu ONYX COPILOT LED světlo na čtení snadno splyne s interiérem vozu. Díky své flexibilitě má světlo na čtení široké spektrum možností, jak osvětlit specifické oblasti interiéru vozidla. Rameno světla je vyrobeno z matné, černé, silikonové pryže a lze ho individuálně nastavit. Extrémně dlouhá životnost LED: až 20,000 hodin! Světlo lze zapínat a vypínat a trvale ponechat připojené. OSRAM poskytuje na tato stylová světla záruku 2 roky.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	ONYXCOPILLOT L+7
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Flexible LED reading light

Parametry

Jmenovitý výkon	0.5 W
-----------------	-------

Fotometrické údaje

Teplota chromatičnosti	3000 K
Světelný tok	18 lm

Rozměry & váha



Váha výrobku	72.00 g
Délka	460.0 mm
Šířka	25.0 mm
Výška	9.0 mm

Barvy & materiály

Barva patice	černá
--------------	-------

Další údaje o produktu

Konektor pro lampu	Cigarette lighter plug
--------------------	------------------------

Vlastnosti

Technologie	LED
-------------	-----

Certifikáty & standardy

Technický list výrobku

Standardy	CE
Druh ochrany	IP20

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	ONYXCOPILOT L+7
---------------------	-----------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899414938
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	abeee974-0574-456e-82ec-afd9be936f89

Výbava / příslušenství


- Odpovídající zástrčka AMP 626064-0
- Odpovídající zástrčky: AMP 1217281-2, 63241-3, 62572-6 nebo 1217321-2

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899414938	ONYX COPILOT	Folding carton box 1	110 mm x 35 mm x 290 mm	1.12 dm ³	153.00 g
4052899414945	ONYX COPILOT	Shipping carton box 4	149 mm x 118 mm x 302 mm	5.31 dm ³	730.00 g
4052899414952	ONYX COPILOT	Shipping carton box 32	491 mm x 317 mm x 329 mm	51.21 dm ³	6550.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor	
	User instruction 347902_UI LED ONYX COPILOT L



User instruction
LED ONYX COPILOT L

Reference / odkazy

Guarantee terms are available at www.osram.com/am-guarantee

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

OSRAM