

ONYX COPILOT

Flexibilní LED osvětlení na čtení



20 lm

Příjemně teplé neoslňující světlo



37 cm

370 mm dlouhé rameno svítidla, svítidlo je napájeno přes cigaretový zapalovač nebo má plastovou destičku pro připojení napevno.



12 V + 24 V

Stylové světlo je vhodné jak pro osobní (12 voltů) tak i nákladní automobily (24 voltů)



Přesné osvětlení interiéru vozu

Díky elegantnímu a dynamickému vzhledu ONYX COPILOT LED světlo na čtení snadno splyne s interiérem vozu. Díky své flexibilitě má světlo na čtení široké spektrum možností, jak osvětlit specifické oblasti interiéru vozidla. Rameno světla je vyrobeno z matné, černé, silikonové pryže a lze ho individuálně nastavit. Extrémně dlouhá životnost LED: až 20,000 hodin! Světlo lze zapínat a vypínat a trvale ponechat připojené. OSRAM poskytuje na tato stylová světla záruku 2 roky.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

| | |
|---|----------------------------|
| Odkaz na objednávku | ONYX M+7 |
| Aplikace (specifikace kategorie a produktu) | Flexible LED reading light |

Parametry

| | |
|------------------|---------|
| Jmenovitý výkon | 0.50 W |
| Jmenovité napětí | 12/24 V |

Fotometrické údaje

| | |
|------------------------|------------|
| Teplota chromatičnosti | 3200 K |
| Světelný tok | 20 lm |
| Barva světla LED | teplá bílá |

Rozměry & váha



| | |
|--------------|---------|
| Váha výrobku | 84.00 g |
| Délka | 0.0 mm |

Barvy & materiály

| | |
|--------------|-------|
| Barva patice | černá |
|--------------|-------|

Životnost

| | |
|--------|---------|
| Záruka | 3 years |
|--------|---------|

Další údaje o produktu

| | |
|--------------------|------------------------|
| Konektor pro lampu | Cigarette lighter plug |
|--------------------|------------------------|

Vlastnosti

Technický list výrobku

| | |
|-------------|-----|
| Technologie | LED |
|-------------|-----|

Certifikáty & standardy

| | |
|--------------|------|
| Standardy | CE |
| Druh ochrany | IP20 |

Kategorizace specifická pro danou zemi

| | |
|---------------------|----------|
| Odkaz na objednávku | ONYX M+7 |
|---------------------|----------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|---------------|
| Date of Declaration | 21-08-2023 |
| Primary Article Identifier | 4062172339377 |
| Declaration No. in SCIP database | In work |

Výbava / příslušenství

- Odpovídající zástrčka AMP 626064-0
- Odpovídající zástrčky: AMP 1217281-2, 63241-3, 62572-6 nebo 1217321-2

Logistické údaje

| Kód výrobku | Popis výrobku | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Objem | Hrubá hmotnost |
|---------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|
| 4062172339377 | ONYX COPILOT M+7 | Folding carton box 1 | 110 mm x 35 mm x 290 mm | 1.12 dm ³ | 165.00 g |
| 4062172339384 | ONYX COPILOT M+7 | Shipping carton box 4 | 149 mm x 118 mm x 302 mm | 5.31 dm ³ | 778.00 g |
| 4062172339391 | ONYX COPILOT M+7 | Shipping carton box 32 | 491 mm x 317 mm x 329 mm | 51.21 dm ³ | 6934.00 g |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Reference / odkazy

Guarantee terms are available at www.osram.com/am-guarantee

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Technický list výrobku

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

OSRAM