



# ONYX COPILOT

Flexibilní LED osvětlení na čtení



20 lm

Příjemně teplé neoslňující světlo



37 cm

370 mm dlouhé rameno svítidla, svítidlo je napájeno přes cigaretový zapalovač nebo má plastovou destičku pro připojení napevno.



12 V + 24 V

Stylové světlo je vhodné jak pro osobní (12 voltů) tak i nákladní automobily (24 voltů)



### Přesné osvětlení interiéru vozu

Díky elegantnímu a dynamickému vzhledu ONYX COPILOT LED světlo na čtení snadno splyne s interiérem vozu. Díky své flexibilitě má světlo na čtení široké spektrum možností, jak osvětlit specifické oblasti interiéru vozidla. Rameno světla je vyrobeno z matné, černé, silikonové pryže a lze ho individuálně nastavit. Extrémně dlouhá životnost LED: až 20,000 hodin! Světlo lze zapínat a vypínat a trvale ponechat připojené. OSRAM poskytuje na tato stylová světla záruku 2 roky.

## Technický list řady výrobků

### Technické údaje

Popis výrobku	Informace o produktu	Informace o produktu	Parametry	
	Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Odkaz na objednávku	Jmenovité napětí	Jmenovitý výkon
ONYX COPILOT M+7	Flexible LED reading light	ONYX M+7	12/24 V	0 W
ONYX COPILOT	Flexible LED reading light	ONYXCOPILOT L+7	12/24 V	

Popis výrobku	Fotometrické údaje			Physical Attributes & Dimensions
	Barva světla LED	Světelný tok	Teplota chromatičnosti	Výška
ONYX COPILOT M+7	teplá bílá	20 lm	3200 K	473.0 mm
ONYX COPILOT		20 lm	3200 K	

Popis výrobku	Šířka	Délka	Váha výrobku	Barvy & materiály
				Barva patice
ONYX COPILOT M+7	24.0 mm	25.4 mm	84.00 g	Black
ONYX COPILOT			72.00 g	Black

Popis výrobku	Životnost	Vlastnosti	Certifikáty & standardy	
	Záruka	Technologie	Druh ochrany	Standardy
ONYX COPILOT M+7	3 years	LED	IP20	CE
ONYX COPILOT		LED		CE



Popis výrobku	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Číslo prohlášení v databázi SCIP	Primární identifikátor článku	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Číslo CAS látky 1
ONYX COPILOT M+7	V procesu			
ONYX COPILOT	abeee974-0574-456e-82ec-afd9be936f89	4052899414938	Lead	7439-92-1

Popis výrobku	Pokyny pro bezpečné používání
ONYX COPILOT M+7	
ONYX COPILOT	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.

## Technický list řady výrobků

---

### Stažení dat

Soubor	
	User instruction UI LED ONYX COPILOT L
	User instruction LED ONYX COPILOT L

### Reference / odkazy

Guarantee terms are available at [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.