


ONYX COPILOT

Flexibilní LED osvětlení na čtení



20 lm

Příjemně teplé neoslňující světlo



37 cm

370 mm dlouhé rameno svítidla, svítidlo je napájeno přes cigaretový zapalovač nebo má plastovou destičku pro připojení napevno.



12 V + 24 V

Stylové světlo je vhodné jak pro osobní (12 voltů) tak i nákladní automobily (24 voltů)



Přesné osvětlení interiéru vozu

Díky elegantnímu a dynamickému vzhledu ONYX COPILOT LED světlo na čtení snadno splyne s interiérem vozu. Díky své flexibilitě má světlo na čtení široké spektrum možností, jak osvětlit specifické oblasti interiéru vozidla. Rameno světla je vyrobeno z matné, černé, silikonové pryže a lze ho individuálně nastavit. Extrémně dlouhá životnost LED: až 20,000 hodin! Světlo lze zapínat a vypínat a trvale ponechat připojené. OSRAM poskytuje na tato stylová světla záruku 2 roky.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Informace o produktu		Parametry		Fotometrické údaje	
	Odkaz na objednávku	Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Jmenovitý výkon	Jmenovité napětí	Světelný tok	Teplota chromatičnosti
ONYX COPILOT M+7	ONYX M+7	Flexible LED reading light	0.50 W	12/24 V	20 lm	3200 K
ONYX COPILOT	ONYXCOPILOT L+7	Flexible LED reading light	0.5 W		18 lm	3000 K

Popis výrobku	Barva světla LED	Rozměry & váha				Barvy & materiály
		Délka	Váha výrobku	Výška	Šířka	Barva patice
ONYX COPILOT M+7	teplá bílá	0.0 mm	84.00 g			černá
ONYX COPILOT		460.0 mm	72.00 g	9.0 mm	25.0 mm	černá

Popis výrobku	Životnost	Vlastnosti	Certifikáty & standardy		Environmental information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Záruka	Technologie	Standardy	Druh ochrany	Date of Declaration
ONYX COPILOT M+7	3 years	LED	CE	IP20	21-08-2023
ONYX COPILOT		LED	CE	IP20	06-03-2024

Popis výrobku	Primary Article Identifier	Declaration No. in SCIP database	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1
ONYX COPILOT M+7	4062172339377	In work		
ONYX COPILOT	4052899414938	abeee974-0574-456e-82ec-afd9be936f89	Lead	7439-92-1



Popis výrobku	Safe Use Instruction
ONYX COPILOT M+7	
ONYX COPILOT	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

Technický list řady výrobků

Výbava / příslušenství

- Odpovídající zástrčka AMP 626064-0
 - Odpovídající zástrčky: AMP 1217281-2, 63241-3, 62572-6 nebo 1217321-2
-

Stažení dat

Soubor	
	User instruction 347902_UI LED ONYX COPILOT L
	User instruction LED ONYX COPILOT L

Reference / odkazy

Guarantee terms are available at www.osram.com/am-guarantee

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.