

## Halogen (75-130 V) Single End

Offering a broad portfolio of high quality single end halogen lamps used in the stage and studio markets



### Druh použití


- Stage & Theatre
- not relevant
- Professional Photography
- Club & Disco

### Vlastnosti produktu

- Robust construction for reliable, lasting performance
- Consistent color over the life of the lamps
- Instant on and nearly constant luminous flux over the life of the lamp
- Broad product portfolio supporting the stage and studio markets
- Dimmable with traditional amber shift




## Technický list řady výrobků



---

HALOGEN STUDIO LAMP 93734



---

HALOGEN STUDIO LAMP 64777, 64787, 64796



---

HALOGEN STUDIO LAMP 64805

## Technický list řady výrobků

### Technické údaje

Popis výrobku	Informace o produktu		Parametry	Fotometrické údaje
	Kód ANSI	LIF	Jmenovité napětí	Světelný tok
64501 150 W 120 V	-		120 V	4500 lm
64514 300 W 120 V <sup>1)</sup>	-	CP/96	120 V	8100 lm
64512 300 W 120 V <sup>1)</sup>	-		120 V	9800 lm
PAR36 DWE MFL			120 V	24000 lm
64743 1000 W 120 V	FEL	CP/77	120 V	27500 lm
93723 1200 W 80 V	-	CP/110	80.0 V	37500 lm
64805 5000 W 120 V	-	CP/85	120 V	143000 lm

Popis výrobku	Teplota chromatičnosti	Index podání barev Ra	Light Center Length - LCL (in) [PIM]	Vzdálenost světelného středu
64501 150 W 120 V	3250 K	100	1.17 in	
64514 300 W 120 V <sup>1)</sup>	3200 K	100	1.053 in	
64512 300 W 120 V <sup>1)</sup>	3350 K	100	1.053 in	
PAR36 DWE MFL	3200 K	100		
64743 1000 W 120 V	3200 K	100	2.352 in	60,3 mm
93723 1200 W 80 V	3200 K	100	2.5 in	63,5 mm
64805 5000 W 120 V	3200 K	100	6.435 in	165,0 mm

Popis výrobku	Physical Attributes & Dimensions	Teploty a provozní podmínky		Životnost
	Patice	Provozní poloha hořáku	Stmívatelnost	Average Rated Life
64501 150 W 120 V	GX6.35	h90	Yes	50 hr
64514 300 W 120 V <sup>1)</sup>	GX6.35	Other	Yes	75 hr
64512 300 W 120 V <sup>1)</sup>	GX6.35	s90	Yes	15 hr
PAR36 DWE MFL	screw terminal		Yes	100 hr
64743 1000 W 120 V	G9.5	Jakýkoli	Yes	300 hr
93723 1200 W 80 V	G22	Other	Yes	250 hr
64805 5000 W 120 V	G38/50	s90		500 hr

Popis výrobku	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Primární identifikátor článku	Číslo prohlášení v databázi SCIP	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Energy efficiency class
64501 150 W 120 V	4050300279237   4008321746030	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	No declarable substances contained	
64514 300 W 120 V <sup>1)</sup>	4008321746139   4008321098672	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	No declarable substances contained	

## Technický list řady výrobků

Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)				
Popis výrobku	Primární identifikátor článku	Číslo prohlášení v databázi SCIP	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Energy efficiency class
64512 300 W 120 V <sup>1)</sup>	4008321098634   4008321746115	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	No declarable substances contained	
PAR36 DWE MFL	4008321228505	V procesu		G
64743 1000 W 120 V	4008321225702	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	No declarable substances contained	G
93723 1200 W 80 V	4008321370594	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	No declarable substances contained	G
64805 5000 W 120 V	4052899129580	V procesu		

<sup>1)</sup> S technologií quartz pinch

## Technický list řady výrobků

---

### Bezpečnostní pokyny

Aby se zabránilo zranění osob nebo poškození majetku, halogenové výbojky smí být použity pouze ve vhodných svítidlech s vhodnými mechanismy (ochranné kryty, mřížky, atd.), aby se zajistilo, že v případě prasknutí výbojky neuniknou žádné díly/střepy a že během provozu neunikne ultrafialové záření. Kromě toho je nutné varovným piktogramem oznámit, že světelné zdroje vydávají vysoké úrovně tepla. Podrobné informace jsou k dispozici na vyžádání.

---

### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

---

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.