

XENARC ULTRA LIFE D2S

Nadprůměrná životnost a záruka 10 let



10 let OSRAM záruky

Pro bezstarostnou jízdu. Přesné podmínky naleznete na www.osram.com/am-guarantee.



Extra životnost

Až čtyřikrát delší životnost ve srovnání se standardními xenonovými výbojkami



Větší odolnost

pro delší interval výměny, vyšší spolehlivost a komfort



Odolná žárovka s až čtyřnásobně delší životností

XENARC ULTRA LIFE xenonové výbojky byly vyvinuty s ohledem na životnost. Díky těmto světelným zdrojům s dlouhou životností je život o něco bezproblémovější, a to díky až čtyřikrát delší životnosti ve srovnání se standardními xenonovými výbojkami. Kromě toho tyto spolehlivé výbojky zaujmou životností až 300 000 km (při průměrném ročním nájezdu 14 259 km a 60 % svícení)! Na výbojky XENARC ULTRA LIFE poskytuje společnost OSRAM koncovým spotřebitelům jedinečnou záruku 10 let (www.osram.com/am-guarantee). Ušetříte tak nejen peníze za nákladné výměny, ale také čas, který výměnami světelných zdrojů ztrácíte. Upozornění: Výměnu výbojek XENARC doporučujeme provádět odborně.

Technický list výrobku

Technické údaje

Parametry

Příkon	35
Jmenovité napětí	85.0
Jmenovitý výkon	35
Testovací napětí	13,5
Tolerance příkonu	±3

Fotometrické údaje

Světelný tok	3200
Tolerance světelného toku	±15
Teplota chromatičnosti	4300

Physical Attributes & Dimensions

Průměr	9
Váha výrobku	16.10
Délka	77.3
Patice	P32d-2

Životnost

Záruka	10 years
--------	----------

Vlastnosti

Technologie	HID
-------------	-----

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	D2S ¹⁾
Povolení – schválení	Homologace E1

¹⁾ Pro provoz pouze s homologovaným elektronickým předřadníkem


Environmental & Regulatory Information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	09-07-2024
Primary Article Identifier	4062172404242 4052899425576 4052899429659
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

Technický list výrobku

Declaration No. in SCIP database

ac5968cd-c357-48e1-9a75-7023de759a2e|0e906b5d-b5f0-4059-88bb-8de1f85d5ed2





ref_pim_amsproductinfographics

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899425583	XENARC ULTRA LIFE D2S		- x - x -		
4062172022064	XENARC ULTRA LIFE D2S		- x - x -		

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotku balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor	
	Brochures ULTRA LIFE Leaflet EN
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D2S 66240ULT

Bezpečnostní pokyny

Je doporučeno, aby výměnu světelného zdroje XENARC prováděl odborník.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Technický list výrobku

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



OSRAM