

# XENARC ULTRA LIFE D1S

Nadprůměrná životnost a záruka 10 let



### 10 let OSRAM záruky

Pro bezstarostnou jízdu. Přesné podmínky naleznete na [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee).



### Extra životnost

Až čtyřikrát delší životnost ve srovnání se standardními xenonovými výbojkami



### Větší odolnost

pro delší interval výměny, vyšší spolehlivost a komfort



### Odolná žárovka s až čtyřnásobně delší životností

XENARC ULTRA LIFE xenonové výbojky byly vyvinuty s ohledem na životnost. Díky těmto světelným zdrojům s dlouhou životností je život o něco bezproblémovější, a to díky až čtyřikrát delší životnosti ve srovnání se standardními xenonovými výbojkami. Kromě toho tyto spolehlivé výbojky zaujmou životností až 300 000 km (při průměrném ročním nájezdu 14 259 km a 60 % svícení)! Na výbojky XENARC ULTRA LIFE poskytuje společnost OSRAM koncovým spotřebitelům jedinečnou záruku 10 let ([www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)). Ušetříte tak nejen peníze za nákladné výměny, ale také čas, který výměnami světelných zdrojů ztrácíte. Upozornění: Výměnu výbojek XENARC doporučujeme provádět odborně.

# Technický list výrobku

## Technické údaje


### Parametry

Příkon	35 W
Jmenovité napětí	85.0 V
Jmenovitý výkon	35.00 W
Tolerance příkonu	±3 %
Testovací napětí	13,5 V

### Fotometrické údaje

Světelný tok	3200 lm
Tolerance světelného toku	±15 %

### Rozměry & váha



Délka	83.2 mm
Průměr	9 mm
Váha výrobku	59.00 g

### Životnost

Záruka	10 years
--------	----------

### Další údaje o produktu

Patice	PK32d-2
--------	---------

### Vlastnosti

Technologie	HID
-------------	-----

### Certifikáty & standardy

ECE kategorie	D1S <sup>1)</sup>
---------------	-------------------


## Technický list výrobku

Povolání – schválení	Homologace E1
----------------------	---------------

1) Pro provoz pouze s homologovaným elektronickým předřadníkem

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	21-06-2024
Primary Article Identifier	4052899425514   4052899429598   4052899429635   4052899429611   4062172404211
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	e59d8923-da88-412b-879a-a321dc37e951   dbae34d6-0162-4aca-9ca3-4b6e003e5fba



### Others graphics

### Logistické údaje



Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899425514	XENARC ULTRA LIFE D1S	Folding carton box 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm <sup>3</sup>	100.00 g
4052899425521	XENARC ULTRA LIFE D1S	Shipping carton box 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm <sup>3</sup>	341.00 g
4052899425538	XENARC ULTRA LIFE D1S	Shipping carton box 48	371 mm x 256 mm x 252 mm	22.03 dm <sup>3</sup>	5349.00 g
4052899429598	XENARC ULTRA LIFE D1S	Hard Cover Box 2	114 mm x 49 mm x 106 mm	0.58 dm <sup>3</sup>	252.00 g
4062172022057	XENARC ULTRA LIFE D1S	Shipping carton box 4	122 mm x 106 mm x 121 mm	1.56 dm <sup>3</sup>	500.00 g

## Technický list výrobku

4062172032957	XENARC ULTRA LIFE D1S	Shipping carton box 48	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm <sup>3</sup>	7259.00 g
---------------	-----------------------	------------------------	--------------------------	-----------------------	-----------

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Stažení dat

Soubor	
	Brochures 724901_ULTRA LIFE Leaflet EN
	360 Degree Image XENARC ULTRA LIFE D1S 66140ULT

#### Bezpečnostní pokyny

Je doporučeno, aby výměnu světelného zdroje XENARC prováděl odborník.

#### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

#### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



# OSRAM