

XENARC ULTRA LIFE

Nadprůměrná životnost a záruka 10 let



10 let OSRAM záruky

Pro bezstarostnou jízdu. Přesné podmínky naleznete na www.osram.com/am-guarantee.



Extra životnost

Až čtyřikrát delší životnost ve srovnání se standardními xenonovými výbojkami



Větší odolnost

pro delší interval výměny, vyšší spolehlivost a komfort



Odolná žárovka s až čtyřnásobně delší životností

XENARC ULTRA LIFE xenonové výbojky byly vyvinuty s ohledem na životnost. Díky těmto světelným zdrojům s dlouhou životností je život o něco bezproblémovější, a to díky až čtyřikrát delší životnosti ve srovnání se standardními xenonovými výbojkami. Kromě toho tyto spolehlivé výbojky zaujmou životností až 300 000 km (při průměrném ročním nájezdu 14 259 km a 60 % svícení)! Na výbojky XENARC ULTRA LIFE poskytuje společnost OSRAM koncovým spotřebitelům jedinečnou záruku 10 let (www.osram.com/am-guarantee). Ušetříte tak nejen peníze za nákladné výměny, ale také čas, který výměnami světelných zdrojů ztrácíte. Upozornění: Výměnu výbojek XENARC doporučujeme provádět odborně.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Parametry					Fotometrické údaje
	Příkon	Jmenovité napětí	Jmenovitý výkon	Tolerance příkonu	Testovací napětí	Světelný tok
XENARC ULTRA LIFE D1S ¹⁾	35 W	85.0 V	35 W	±3 %	13,5 V	3200 lm
XENARC ULTRA LIFE D2S ¹⁾	35 W	85.0 V	35 W	±3 %	13,5 V	3200 lm
XENARC ULTRA LIFE D3S ¹⁾	35 W	42.0 V	35 W	±3 %	13,5 V	3200 lm
XENARC ULTRA LIFE D4S ¹⁾	35 W	42.0 V	35 W	±3 %	13,5 V	3200 lm

Popis výrobku	Tolerance světelného toku	Physical Attributes & Dimensions		
		Patice	Délka	Průměr
XENARC ULTRA LIFE D1S ¹⁾	±15 %	PK32d-2	83.2 mm	9 mm
XENARC ULTRA LIFE D2S ¹⁾	±15 %	P32d-2	77.3 mm	9 mm
XENARC ULTRA LIFE D3S ¹⁾	±15 %	PK32d-5	83.2 mm	9 mm
XENARC ULTRA LIFE D4S ¹⁾	±15 %	P32d-5	77.3 mm	9 mm

Popis výrobku	Vlastnosti	Certifikáty & standardy	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Technologie	ECE kategorie	Primární identifikátor článku	Položka ze seznamu látek pro registraci Látká 1
XENARC ULTRA LIFE D1S ¹⁾	HID	D1S ²⁾	4052899425514 4062172404211 4052899429598	Lead
XENARC ULTRA LIFE D2S ¹⁾	HID	D2S ²⁾	4062172404242 4052899425576 4052899429659	Lead
XENARC ULTRA LIFE D3S ¹⁾	HID	D3S ²⁾	4052899425606 4062172404273 4052899429710	Lead
XENARC ULTRA LIFE D4S ¹⁾	HID	D4S ²⁾	4052899425637 4052899429772	No declarable substances contained

Popis výrobku	Číslo CAS látky 1	Pokyny pro bezpečné používání	Číslo prohlášení v databázi SCIP
XENARC ULTRA LIFE D1S ¹⁾	7439-92-1	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.	dbae34d6-0162-4aca-9ca3-4b6e003e5fbaje59d8923-da88-412b-879a-a321dc37e951
XENARC ULTRA LIFE D2S ¹⁾	7439-92-1	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.	ac5968cd-c357-48e1-9a75-7023de759a2e 0e906b5d-b5f0-4059-88bb-8de1f85d5ed2

Technický list řady výrobků






Popis výrobku	Číslo CAS látky 1	Pokyny pro bezpečné používání	Číslo prohlášení v databázi SCIP
XENARC ULTRA LIFE D3S ¹⁾	7439-92-1	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.	a4977431-0469-4938-bbae-2f7fbc300030 4dac5460-9f2d-4974-8f46-2378b4246f3e
XENARC ULTRA LIFE D4S ¹⁾			Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

¹⁾ Snižená emise ultrafialového záření/Pro projekční světlomety/Homologace podle ECE s označením DOT

²⁾ Pro provoz pouze s homologovaným elektronickým předřadníkem

Technický list řady výrobků

Stažení dat

Soubor	
	Brochures ULTRA LIFE Leaflet EN
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D1S 66140ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D2S 66240ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D3S 66340ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D4S 66440ULT

Bezpečnostní pokyny

Je doporučeno, aby výměnu světelného zdroje XENARC prováděl odborník.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

