

# XENARC COOL BLUE BOOST -

Hyper bílé světlo pro LED vzhled pro použití off road



**Jasně bílé světlo pro stylový LED vzhled**  
Bílé světlo díky speciálnímu plnění místo konvenčního povrstvení



**Až 7,000 K<sup>1)</sup> Měřeno ve světlometru**  
Vysoký kontrast a nejstylovější vzhled



**Vylepšený jas**  
Více světla umožňuje řidiči vidět dále a reagovat rychleji



## Hyper bílé světlo s až 7,000 K pro použití off-road

XENARC COOL BLUE BOOST je vydává bílé světlo, které připomíná světlo LED s teplotou chromatičnosti až 7 000 K. Může za to speciální plnicí systém místo konvenčního povrstvení. Výbojky generují vylepšený jas. Tyto výrobky nemají schválení ECE. To znamená, že se nesmí používat na veřejných komunikacích ve vnějším osvětlení vozu. Použití na veřejných komunikacích může vést ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí neumožňuje prodej a používání těchto produktů. Informace o dostupnosti ve vaší zemi vám poskytne místní distributor.

# Technický list výrobku

## Technické údaje

### Informace o produktu

Typ produktu (off-road vs. on-road)	Off-road $\triangleq$ D2S
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	HID světlomety


### Parametry

Příkon	35 W
Jmenovité napětí	85.0 V
Jmenovitý výkon	35.00 W
Testovací napětí	13,5 V
Tolerance příkonu	$\pm 3 \%$

### Fotometrické údaje

Světelný tok	3200 lm
Tolerance světelného toku	$\pm 15 \%$
Teplota chromatičnosti	up to 7000 K

### Rozměry & váha



Průměr	9 mm
Váha výrobku	16.10 g
Délka	77.3 mm

### Životnost

Životnost B3	600 h
Životnost Tc	1500 h

### Další údaje o produktu

Patice	P32d-2
--------	--------

## Technický list výrobku

### Vlastnosti

Technologie	HID
-------------	-----

### Certifikáty & standardy

ECE kategorie	- 1)
---------------	------

1) Pro provoz pouze s homologovaným elektronickým předřadníkem

### Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	21-06-2024
Primary Article Identifier	4052899441026   4052899441064   4052899441040   4062172404150
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	6c57c564-b94d-41ad-aafe-6dd568694c25

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899441026	XENARC COOL BLUE BOOST $\triangleq$ D2S	Hard Cover Box 2	114 mm x 49 mm x 106 mm	0.58 dm <sup>3</sup>	127.00 g
4062172021876	XENARC COOL BLUE BOOST $\triangleq$ D2S	Shipping carton box 4	122 mm x 106 mm x 121 mm	1.56 dm <sup>3</sup>	328.00 g
4062172033039	XENARC COOL BLUE BOOST $\triangleq$ D2S	Shipping carton box 48	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm <sup>3</sup>	4249.00 g
4052899441064	XENARC COOL BLUE BOOST $\triangleq$ D2S	Hard Cover Box 2	- x - x -		30.00 g
4052899441071	XENARC COOL BLUE BOOST $\triangleq$ D2S	Shipping carton box 10	257 mm x 129 mm x 121 mm	4.01 dm <sup>3</sup>	701.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Stažení dat

Soubor
 360 Degree Image XENARC COOL BLUE BOOST OFFROAD D2S 66240CBB

## Technický list výrobku

### Bezpečnostní pokyny

Je doporučeno, aby výměnu světelného zdroje XENARC prováděl odborník.

This product must only be operated with approved electronic control gear.

### Právní rady

\* Tyto výrobky nemají schválení ECE. To znamená, že se nesmí používat na veřejných silnicích v žádné vnější aplikaci. Použití na veřejných silnicích má za následek zrušení homologace a ztrátu pojistného krytí. Některé země nedovolují tyto výrobky prodávat a používat. Vyžádejte si informace o dostupnosti ve vaší zemi od svého místního distributora.

### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



# OSRAM