

# NIGHT BREAKER LASER H3

Halogenové světlo s vynikajícím jasem



### Až o 150 % více jasů

Více světla umožňuje řidiči vidět dále a reagovat rychleji ve srovnání s minimálními požadavky




### Až 150 m dlouhý světelný kužel

Pro lepší viditelnost



### Až o 20% bělejší světlo

Modernější vzhled ve srovnání se standardem



### Silné halogenové světlo pro vysoké požadavky

Díky inovativní technologii laserové ablace svítí halogenové světlomety NIGHT BREAKER LASER až o 150% jasněji ve srovnání s minimálním zákonným standardem. Dokonalé vlákno zajišťuje vynikající světlo. V důsledku toho poskytují autožárovky až 150 m dlouhý paprsek a až o 20% bělejší světlo ve srovnání s minimálním zákonným standardem. Více světla a lepší viditelnost mohou řidičům pomoci rychleji identifikovat a reagovat na dopravní rizika. V neposlední řadě: OSRAM NIGHT BREAKER LASER přesvědčí svým jedinečným designem (laserem gravírovaný název produktu) a kompletním portfoliem (H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4).

# Technický list výrobku

## Technické údaje

### Informace o produktu

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Odkaz na objednávku                         | 64151NL               |
| Aplikace (specifikace kategorie a produktu) | Halogenové světlomety |

### Parametry


|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Příkon           | 68 W <sup>1)</sup> |
| Jmenovité napětí | 12.0 V             |
| Jmenovitý výkon  | 55.00 W            |
| Testovací napětí | 13,2 V             |

<sup>1)</sup> Maximální

### Fotometrické údaje

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Světelný tok              | 1450 lm |
| Tolerance světelného toku | ±15 %   |

### Rozměry & váha



|              |         |
|--------------|---------|
| Průměr       | 12.0 mm |
| Váha výrobku | 6.36 g  |
| Délka        | 42.0 mm |

### Životnost

|              |       |
|--------------|-------|
| Životnost B3 | 150 h |
| Životnost Tc | 300 h |

### Další údaje o produktu

|        |       |
|--------|-------|
| Patice | PK22s |
|--------|-------|

## Technický list výrobku

### Vlastnosti

|             |     |
|-------------|-----|
| Technologie | HAL |
|-------------|-----|

### Certifikáty & standardy

|               |    |
|---------------|----|
| ECE kategorie | H3 |
|---------------|----|

### Kategorizace specifická pro danou zemi

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Odkaz na objednávku | 64151NL |
|---------------------|---------|

### Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |   |
|---|---|
| Date of Declaration   | 08-03-2024  |
| Primary Article Identifier  | 4052899991637   4052899991576   4052899991552   4052899991330   4058075141551   4052899999008   4062172114912   4062172159265   4062172257039   4052899991613   4052899991590   4052899991002   4052899990982   4062172388160 |
| Candidate List Substance 1  | No declarable substances contained  |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work   |

### Logistické údaje

| Kód výrobku   | Popis výrobku          | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Objem                | Hrubá hmotnost |
|---------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|
| 4052899991330 | NIGHT BREAKER LASER H3 | Folding carton box 1            | 25 mm x 23 mm x 70 mm           | 0.04 dm <sup>3</sup> | 9.00 g         |
| 4052899991347 | NIGHT BREAKER LASER H3 | Bundle 10                       | 126 mm x 45 mm x 69 mm          | 0.39 dm <sup>3</sup> | 90.00 g        |
| 4052899991354 | NIGHT BREAKER LASER H3 | Shipping carton box 100         | 245 mm x 145 mm x 140 mm        | 4.97 dm <sup>3</sup> | 1015.00 g      |
| 4062172114912 | NIGHT BREAKER LASER H3 | Hard Cover Box 2                | 114 mm x 48 mm x 106 mm         | 0.58 dm <sup>3</sup> | 105.00 g       |
| 4062172114929 | NIGHT BREAKER LASER H3 | Shipping carton box 10          | 268 mm x 126 mm x 125 mm        | 4.22 dm <sup>3</sup> | 609.00 g       |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Stažení dat

## Technický list výrobku

### Soubor



360 Degree Image  
NIGHT BREAKER LASER next gen H3 64151NL

### Právní rady

Světelný výkon ve srovnání s minimálními požadavky ECE R112 / R37

H4/H7/H8/H11/HB3/HB4

### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



# OSRAM