

NIGHT BREAKER LASER H8

Halogenové světlo s vynikajícím jasem



Až o 150 % více jasů

Více světla umožňuje řidiči vidět dále a reagovat rychleji ve srovnání s minimálními požadavky



Až 150 m dlouhý světelný kužel

Pro lepší viditelnost



Až o 20% bělejší světlo

Modernější vzhled ve srovnání se standardem



Silné halogenové světlo pro vysoké požadavky

Díky inovativní technologii laserové ablace svítí halogenové světlomety NIGHT BREAKER LASER až o 150% jasněji ve srovnání s minimálním zákonným standardem. Dokonalé vlákno zajišťuje vynikající světlo. V důsledku toho poskytují autožárovky až 150 m dlouhý paprsek a až o 20% bělejší světlo ve srovnání s minimálním zákonným standardem. Více světla a lepší viditelnost mohou řidičům pomoci rychleji identifikovat a reagovat na dopravní rizika. V neposlední řadě: OSRAM NIGHT BREAKER LASER přesvědčí svým jedinečným designem (laserem gravírovaný název produktu) a kompletním portfoliem (H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4).

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	64212NL
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Halogenové světlomety

Parametry


Příkon	43 W ¹⁾
Jmenovité napětí	12.0 V
Jmenovitý výkon	35.00 W
Testovací napětí	13,2 V

¹⁾ Maximální

Fotometrické údaje

Světelný tok	800 lm
Tolerance světelného toku	±15 %

Rozměry & váha



Průměr	12.0 mm
Váha výrobku	24.00 g
Délka	67.0 mm

Životnost

Životnost B3	250 h
Životnost Tc	400 h

Další údaje o produktu

Patice	PGJ19-1
--------	---------

Technický list výrobku

Vlastnosti

Technologie	HAL
-------------	-----

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	H8
---------------	----

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	64212NL
---------------------	---------

Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899991958 4052899579200 4052899998827 4052899998919 4062172114370 4052899992016 4062172387774
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899998827	NIGHT BREAKER LASER H8	Folding carton box 1	33 mm x 37 mm x 71 mm	0.09 dm ³	30.00 g
4052899998834	NIGHT BREAKER LASER H8	Bundle 10	185 mm x 66 mm x 71 mm	0.87 dm ³	301.00 g
4052899998841	NIGHT BREAKER LASER H8	Shipping carton box 100	341 mm x 191 mm x 154 mm	10.03 dm ³	3201.00 g
4062172114370	NIGHT BREAKER LASER H8	Hard Cover Box 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm ³	140.00 g
4062172114387	NIGHT BREAKER LASER H8	Shipping carton box 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	785.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor
 360 Degree Image NIGHT BREAKER LASER next gen H8 64212NL

Technický list výrobku

Právní rady

Světelný výkon ve srovnání s minimálními požadavky ECE R112 / R37

H4/H7/H8/H11/HB3/HB4

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



OSRAM