

NIGHT BREAKER LASER HB3

Halogenové světlo s vynikajícím jasem



Až o 150 % více jasů

Více světla umožňuje řidiči vidět dále a reagovat rychleji ve srovnání s minimálními požadavky



Až 150 m dlouhý světelný kužel

Pro lepší viditelnost



Až o 20% bělejší světlo

Modernější vzhled ve srovnání se standardem



Silné halogenové světlo pro vysoké požadavky

Díky inovativní technologii laserové ablace svítí halogenové světlomety NIGHT BREAKER LASER až o 150% jasněji ve srovnání s minimálním zákonným standardem. Dokonalé vlákno zajišťuje vynikající světlo. V důsledku toho poskytují autožárovky až 150 m dlouhý paprsek a až o 20% bělejší světlo ve srovnání s minimálním zákonným standardem. Více světla a lepší viditelnost mohou řidičům pomoci rychleji identifikovat a reagovat na dopravní rizika. V neposlední řadě: OSRAM NIGHT BREAKER LASER přesvědčí svým jedinečným designem (laserem gravírovaný název produktu) a kompletním portfoliem (H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4).

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	9005NL
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Halogenové světlomety

Parametry


Příkon	73 W ¹⁾
Jmenovité napětí	12.0 V
Jmenovitý výkon	60.00 W
Testovací napětí	13,2 V

¹⁾ Maximální

Fotometrické údaje

Světelný tok	1700 lm
Tolerance světelného toku	±12 %
Teplota chromatičnosti	3200 K

Rozměry & váha



Průměr	12.0 mm
Váha výrobku	21.00 g
Délka	80.3 mm

Životnost

Životnost B3	110 h
Životnost Tc	210 h

Další údaje o produktu

Patice	P20d
--------	------

Technický list výrobku

Vlastnosti

Technologie	HAL
-------------	-----

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	HB3
---------------	-----

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	9005NL
---------------------	--------

Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899992022 4052899992115 4052899992078 4052899992054 4052899992030 4052899998858 4052899577978 4062172114394 4052899992092 4062172388283
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172114394	NIGHT BREAKER LASER HB3	Hard Cover Box 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm ³	134.00 g
4062172114400	NIGHT BREAKER LASER HB3	Shipping carton box 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	755.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor	
	360 Degree Image NIGHT BREAKER LASER HB3

Právní rady

Světelný výkon ve srovnání s minimálními požadavky ECE R112 / R37

Technický list výrobku

H4/H7/H8/H11/HB3/HB4

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



OSRAM