

SharXS 1200W Brilliant

SharXS Brilliant | Halogenidové výbojky, oboustranné patice



Druh použití

- Concert and effect lighting

Výhody produktu

- Natural tone of light with CRI as high as 90
- Modular design with overall length of 135 mm

Vlastnosti produktu

- High thermal load capacity thanks to eXtreme Seal (XS) technology - enables high pinch temperatures of up to 450 °C
- Schopnost horkého restartu



Technický list výrobku

Technické údaje


Parametry

Jmenovitý výkon	1200.00 W
Jmenovité napětí	90.0 V
Zápalné napětí	5,0 / 35 kVp
Jmenovitý proud	13.3 A
Proud světelného zdroje	13.3 A

Fotometrické údaje

Jmenovitý světelný tok	110000 lm
Jas	41000 cd/cm ²
Teplota chromatičnosti	6100 K
Index podání barev Ra	94

Rozměry & váha



Průměr	21.0 mm
Délka	136.0 mm
Vzdálenost světelného středu	57,5 mm

Teploty a provozní podmínky

Max. povolená teplota v místě zátavu	450 °C
--------------------------------------	--------

Životnost

Střední doba života	750 h
---------------------	-------

Další údaje o produktu

Patice	SFc10-4
--------	---------

Technický list výrobku

Produktová poznámka	K dodání také jako balení pro OEM obsahující 30 jednotek bez rýhovaných matic/XS = eXtreme Seal (max. povolená teplota folie 450 °C)
----------------------------	--

Vlastnosti

Provozní poloha hořáku	Jakýkoli
-------------------------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899562622
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Technický list výrobku

Bezpečnostní pokyny

Because of their high luminance, UV radiation and high internal pressure during operation, SharXS lamps may only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Appropriate filters must ensure that UV radiation is reduced to an acceptable level. Mercury is released if the lamp breaks. Special safety precautions must be taken. Information on safety and handling is available on request or can be found in the leaflet included with the lamp or in the operating instructions.

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899562622	SharXS 1200W Brilliant	Shipping carton box 1	182 mm x 87 mm x 58 mm	0.92 dm ³	97.00 g
4062172069274	SharXS 1200W Brilliant	Shipping carton box 10	312 mm x 186 mm x 194 mm	11.26 dm ³	1120.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.