

## Lok-it! 1000/PS Blue

Lok-it! Power Series (PS) | HTI Short Arc Metal Halide lamps were designed as intense light sources primarily for moving head fixtures in the Entertainment marketplace.

### Druh použití

- Architecture & Architainment



# Technický list výrobku

## Technické údaje

### Parametry

Jmenovitý výkon	1000.00 W
Jmenovité napětí	85.0 V
Provozní napětí světelného zdroje	85 V
Jmenovitý proud	11.8 A
Proud světelného zdroje	11.8 A

### Fotometrické údaje

Jmenovitý světelný tok	75000 lm
Teplota chromatičnosti	7200 K
Index podání barev Ra	>70

### Rozměry & váha

Průměr	28.0 mm
Délka	112.5 mm
Vzdálenost světelného středu	56,0 mm
Mezera mezi elektrodami zastudena	5,5 mm

### Životnost

Střední doba života	750 h
---------------------	-------

### Environmental information

<b>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)</b>	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899965171
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

## Technický list výrobku

### Bezpečnostní pokyny

Z důvodu vysoké svítivosti, UV záření a vysokého vnitřního tlaku během provozu je možné výbojky Lok-it! používat jen v uzavřených svítidlech speciálně konstruovaných pro tento účel. Vhodné filtry musí zajistit, aby bylo UV záření redukováno na přípustnou úroveň. V případě prasknutí světelného zdroje se uvolňuje rtuť. Musí být přijata zvláštní bezpečnostní opatření. Informace o bezpečnosti a manipulaci jsou k dispozici na vyžádání nebo v letáku dodaném se světelným zdrojem nebo v návodu k obsluze.

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899965171	Lok-it! 1000/PS Blue	Shipping carton box 1	182 mm x 87 mm x 58 mm	0.92 dm <sup>3</sup>	129.00 g
4062172072014	Lok-it! 1000/PS Blue	Shipping carton box 10	312 mm x 186 mm x 194 mm	11.26 dm <sup>3</sup>	1440.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.