


Lok-it! HSD

Short Arc Metal Halide lamps



Druh použití

- Zábava
- Architektonické osvětlení



330962_Lok-it! HSD 300W80P28



Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Parametry	Fotometrické údaje		Rozměry & váha			Životnost
	Jmenovité napětí	Jmenovitý světelný tok	Teplota chromatičnosti	Průměr	Délka	Vzdálenost světelného středu	Střední doba života
Lok-it! HSD 300 W/80/P28	95.0 V	20500 lm	8700 K	23.0 mm	122.3 mm	67,0 mm	2000 h

Popis výrobku	Vlastnosti	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Provozní poloha hořáku	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
Lok-it! HSD 300 W/80/P28	Other	05-03-2024	4008321493989 4008321644831	No declarable substances contained

Popis výrobku	Declaration No. in SCIP database
Lok-it! HSD 300 W/80/P28	No declarable substances contained

Technický list řady výrobků

Bezpečnostní pokyny

Z důvodu vysoké svítivosti, UV záření a vysokého vnitřního tlaku během provozu je možné výbojky Lok-it! používat jen v uzavřených svítidlech speciálně konstruovaných pro tento účel. Vhodné filtry musí zajistit, aby bylo UV záření redukováno na přípustnou úroveň. V případě prasknutí světelného zdroje se uvolňuje rtuť. Musí být přijata zvláštní bezpečnostní opatření. Informace o bezpečnosti a manipulaci jsou k dispozici na vyžádání nebo v letáku dodaném se světelným zdrojem nebo v návodu k obsluze.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.