

LEDDriving DMI for Audi A4, A5

Legální a výkonné LED vylepšení



Dynamické LEDky

Dynamické směrové světlo do bočních zrcátek s vysoce výkonnými LEDkami



- Plug & Play

Rychlá a nekomplikovaná úprava a instalace



Až o 200 % více jasu¹⁾

Vynikající jas a vysoký kontrast ve dne i v noci díky intenzivnímu oranžovému LED světlu ²⁾



ECE-certifikace

- ECE R6/R10- Zcela legální-
Není nutná žádná registrace v dokumentech vozidla



Zapněte OSRAM LEDDriving dynamické směrovky na bočních zrcátkách

Innovative & Up to date Na základě našeho úsilí o inovace a kvalitu vyvíjíme zcela nové osvětlení vozidel od společnosti OSRAM. Přidáním dynamických indikátorů zrcátek LEDDriving došlo k dalšímu rozšíření rozsáhlého portfolia LED OSRAM. Tyto plně dynamické LED směrové ukazatele do bočních zrcátek nabízejí inovativní design, který efektně doplňuje individuální vzhled vašeho vozidla. Bodují na základě inovativních vysoce výkonných LED diod s až o 200% vyšším jasem 1) a působivým vysokým kontrastem ve dne i v noci díky intenzivnímu žlutému LED světlu 2) Díky nejnovější technologii světlovodu, nabízejí také homogenní distribuci světla. Výsledkem všech těchto aspektů je možnost lepšího vnímání vašeho vozidla protijedoucím vozidlem což následně zvyšuje bezpečnost v silničním provozu. Společnost OSRAM poskytuje pětiletou záruku na tento výrobek3) Vysoká kompatibilita & Individuální design Dynamické směrovky bočních zrcátek LEDDriving se vyznačují nejen svou inovativní světelnou technologií, ale také vysokou úrovní kompatibility. Jsou tedy kompatibilní s různými modely vozidel. Na výběr jsou také dvě varianty: ČERNÁ edice nebo BÍLÁ EDICE - obě jsou navrženy tak, aby efektivně zdůrazňovaly individuální styl mnoha vozidel. Zatímco edice BLACK zaujme tónovaným, černým designem, edice WHITE se vyznačuje jasným bílým designem. Díky dvěma různým verzím se dynamické ukazatele zrcátek LEDDriving dokonale přizpůsobí exteriéru nejrůznějších vozidel. ECE certifikováno & Snadná výměna Zcela legální vylepšení vozidla mimořádně stylovým způsobem s poutavými akcenty je nyní s nejnovějšími inovacemi OSRAM velmi snadné. Podle pokynů ECE byly provedeny nezbytné zkoušky pro schválení dynamických směrovek bočních zrcátek LEDDriving, což znamená, že jsou v silničním provozu zcela legální a registrace do dokumentů vozidla není nutná. ECE certifikováno podle ECE R6 / R10. Technologie Plug & Play zajišťuje rychlou a nekomplikovanou instalaci dynamických směrovek LEDDriving, stávající kabely se nemusí měnit ani se nepoškodí. Testovaná OSRAM kvalita dle DIN EN ISO / IEC 17025 Dynamická směrová světla do bočních zrcátek LEDDriving byla testována v naší laboratoři pro simulaci prostředí s certifikací DIN na extrémní vnější vlivy týkající se vody, prachu, nízkých a vysokých teplot, UV světla a trvalých vibrací a ověřena stupněm krytí IP IP6K9K. Zapněte dynamické ukazatele směru OSRAM LEDDriving na bočních zrcátkách Vhodné pro: Audi A4 B9 (08/2015) Audi S4 B9: (05/2016) Audi RS4 B9: (09/2017) Audi A5 F5 (10/2016) Audi S5 F5: (07/2016) Audi RS5 F5: (03/2017) 1) Ve srovnání s minimálními požadavky normy ECE R62) Ve srovnání s jinými směrovkami 3) Více informací naleznete na: www.osram.com/am-guarantee

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	LEDDMI 8W0 WT S
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Směrové světlo na bočním zrcátku

Parametry

Testovací napětí	13,2 V
Jmenovitý výkon	2.40 W
Jmenovité napětí	12.0 V

Fotometrické údaje

Teplota chromatičnosti	2700 K
Intenzita	min 0.6 cd

Rozměry & váha

Délka	255.0 mm
Šířka	70.0 mm
Výška	65.0 mm

Životnost

Životnost Tc	5000 h
Záruka	5 years

Další údaje o produktu

Konektor pro lampu	Plug&Play
Produktová poznámka	White Edition

Vlastnosti

Technologie	LED ¹⁾
-------------	-------------------

¹⁾ Light-emitting diode application

Certifikáty & standardy

Standardy	CCC/SAE/EAC
Povolení – schválení	E24 approval
Druh ochrany	IP6K9K

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	LEDDMI 8W0 WT S
---------------------	-----------------

Environmental information



Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4062172052733
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172052733	LEDriving DMI for Audi A4, A5	Folding carton box 1	300 mm x 70 mm x 210 mm	4.41 dm ³	266.00 g
4062172052740	LEDriving DMI for Audi A4, A5	Shipping carton box 4	315 mm x 300 mm x 230 mm	21.74 dm ³	1389.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stahování dat

Soubor	
	User instruction DYNAMIC MIRROR INDICATOR
	Movie application OSRAM LEDriving Dynamic Mirror Indicators for Audi A4 Product Trailer (EN)

Právní poradenství:

LEDriving dynamické směrovky do bočních zrcátek mají ECE schválení a jsou určeny pro náhradu originálních směrovek z výroby bez dodatečné registrace. Nutno zohlednit lokální legislativu.

- 1) Ve srovnání s minimálními požadavky ECE R6
- 2) Ve srovnání s jinými zrcadlovými směrovkami
- 3) přesné podmínky naleznete na adrese: www.osram.cz/am

Právní poradenství:

Audi A4 B9 (08/2015)

Audi S4 B9: (05/2016)

Audi RS4 B9: (09/2017)

Audi A5 F5 (10/2016)

Technický list výrobku

Audi S5 F5: (07/2016)

Audi RS5 F5: (03/2017)

Poznámka k aplikaci:

Podrobnější informace o aplikaci a grafiku naleznete v datovém listu produktu.

Poznámka:

Změny vyhrazeny bez předchozího upozornění. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější verzi.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.