

BATTERYcharge 904



Kompatibilní se Start/Stop systémy

Vhodné pro vozidla se systémem Start / Stop



Zimní režim

Chrání baterie při nízkých teplotách



9-ti stupňový dobíjecí proces

Pro snadné nabíjení olověných / AGM baterií



Inteligentní nabíječka s udržovacím režimem baterie, s více stupňovým nabíjecím cyklem

OSRAM BATTERYcharger 904 je inteligentní nabíječka s funkcí udržování baterie 4A pro 6V a 12V vozidla, včetně motocyklů a většiny menších vozidel. 7stupňový nabíjecí cyklus pouhým stisknutím tlačítka pro lithiové baterie pouze s 9stupňovým cyklem olověných / AGM baterií. Připojte a ujistěte se, že nabíječka autobaterie udržuje vaši autobaterii, protože se automaticky přizpůsobí režimu dlouhodobé údržby, když je baterie nabitá. Zahrnuje digitální displej, který usnadňuje proces nabíjení, a řadu bezpečnostních prvků, včetně ochrany proti přepólování a ochrany proti zkratu.

Technický list výrobku

Technické údaje


Informace o produktu

| | |
|---|-----------------------|
| Aplikace (specifikace kategorie a produktu) | Smart battery charger |
|---|-----------------------|

Parametry

| | |
|------------------------------------|-------|
| Nabíjecí proud (až) | 4.0 A |
| Udržovací proud (až) | 2.0 A |
| Max. velikost baterie pro nabíjení | 90 Ah |
| Min. velikost baterie pro nabíjení | n/a |

Rozměry & váha



| | |
|-------------------------|----------|
| Délka | 146.0 mm |
| Šířka | 85.0 mm |
| Výška | 51.0 mm |
| Délka napájecího kabelu | 1.5 m |
| Délka kabelu svorky | 1.5 m |

Další údaje o produktu

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Doporučeno pro použití s | Motorcycle, Car |
| Fáze: Lead, AGM, EFB | 9 |
| Fáze: Lithium | 7 |
| Připojení baterie | O-rings, Crocodile Clamps |

Environmental information

| | |
|---|---------------|
| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
| Date of Declaration | 07-03-2024 |
| Primary Article Identifier | 4052899620520 |

Technický list výrobku

| | |
|----------------------------------|--|
| Candidate List Substance 1 | Lead |
| CAS No. of substance 1 | 7439-92-1 |
| Safe Use Instruction | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database | 0cf88064-35fc-4712-95d8-2952f1b7fe1b |






Detail

Logistické údaje

| Kód výrobku | Popis výrobku | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Objem | Hrubá hmotnost |
|---------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|
| 4052899620520 | BATTERY charge 904 | Folding carton box 1 | 118 mm x 116 mm x 228 mm | 3.12 dm ³ | 677.00 g |
| 4052899620605 | BATTERY charge 904 | Shipping carton box 4 | 258 mm x 254 mm x 290 mm | 19.00 dm ³ | 3149.00 g |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stahování dat

| Soubor | |
|---|--|
|  | User instruction BATTERYcharge |
|  | Movie application BatteryCharge How to Video (EN) |
|  | Product movie OSRAM BATTERYcharge OEBCS904 Product Video (EN) |

Právní rady

Technický list výrobku

* přesné podmínky najdete na:

www.osram.cz/am

Doporučení k použití:

Podrobné informace o způsobu použití a doplňující grafické prvky naleznete v technickém listu výrobku.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.