


BATTERYstart 200

Startovací zařízení



Kompatibilita dle velikosti motoru

Pro rychlý start 12 V vozidel s objemem motoru až 3 l benzínu



Síla baterie

Výkonná lithium kobaltová baterie 6000 mAh



Funkce powerbanky

Nabíjení elektronických zařízení včetně chytrých telefonů a tabletů



Kompaktní a výkonný lithiový startér s funkcí powerbanky

OSRAM BATTERYstart200 je výkonný startovací lithium-kobaltový startér 6000mAh pro 12V vozidla do 3L. Může také poskytovat energii pro další elektronické přístroje (funkce powerbanky), prostřednictvím kabelů USB. BATTERYstart200, který je snadný způsob, jak nastartovat auto, chrání uživatele, startér a vozidlo pomocí systému připojení, který je vybaven ochranou proti spíku, přepólování a ochranou proti zkratu. BATTERYstart200 je dostatečně kompaktní, aby se vešel do odkládací schránky a váží pouze 300 g, což usnadňuje jeho přenášení a používání než u starších modelů startovacích startů.

Technický list výrobku

Technické údaje


Informace o produktu

Účinnost	Good
Doporučený objem benzínového motoru (až)	3 l
Doporučený objem naftového motoru (až)	2 l
USB zásuvky 2.1A	1
12V připojení zásuvky	n/a

Parametry

Startovací proud	150
Špičkový proud	500

Rozměry & váha



Délka	169.0 mm
Šířka	89.0 mm
Výška	20.0 mm

Další údaje o produktu

Typ baterie	LiCoO2
Kapacita baterie	6000 mAh
Typ nabíjení	Micro-USB
Doba nabíjení	2 h
Funkce powerbanky	Ano

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024

Technický list výrobku

Primary Article Identifier	4052899620476
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	2e7825ad-09e9-4b6c-9aa2-bf5e2e461e8f



Detail






Detail

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899620476	BATTERY start 200	Folding carton box 1	214 mm x 132 mm x 96 mm	2.71 dm ³	658.00 g
4052899620551	BATTERY start 200	Shipping carton box 4	282 mm x 232 mm x 224 mm	14.65 dm ³	2992.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stahování dat

Soubor	
	User instruction BATTERYstart
	Movie application BatteryStart How to Video (EN)
	Product movie OSRAM BATTERYstart 200 Product Video (EN)

Technický list výrobku

Doporučení k použití:

Podrobné informace o způsobu použití a doplňující grafické prvky naleznete v technickém listu výrobku.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

OSRAM