


# BATTERYstart 400

## Startovací zařízení



### Kompatibilita dle velikosti motoru

Pro rychlý start 12 V vozidel s objemem motoru do 8 l s benzínou a 4 l nafty



### Síla baterie

Vysoce výkonná lithium-kobaltová baterie 16 800 mAh



### Funkce powerbanky

Nabíjení elektronických zařízení včetně chytrých telefonů a tabletů



### Kompaktní a výkonný lithiový startér s funkcí powerbanky

OSRAM BATTERYstart400 je vysokovýkonný startovací lithium-kobaltový LiCoO<sub>2</sub> pro 12V vozidla do 8L s benzínovými motory a 4L s naftou. BATTERYstart400 je kompaktní snadno se vejde do odkládací schránky ve vašem autě - což usnadňuje použití v případě nouze. Inteligentní svorky BATTERYstart400 mají ochranu proti přepětí, opačné polaritě a ochranu proti zkratu, díky čemuž jsou vaše auto i startér bezpečné a funkční. Zahrnuje také funkci powerbanky pro nabíjení elektronických zařízení, jako jsou mobilní telefony a tablety, a jasné LED pracovní světlo. Ideální pro všechny velikosti automobilů, SUV, dodávky a motocykly.

# Technický list výrobku

## Technické údaje


### Informace o produktu

Účinnost	Best
Doporučený objem benzínového motoru (až)	8 l
Doporučený objem naftového motoru (až)	4 l
USB zásuvky 2.1A	2
12V připojení zásuvky	Ano

### Parametry

Startovací proud	400
Špičkový proud	2000

### Rozměry & váha



Délka	212.0 mm
Šířka	88.0 mm
Výška	30.0 mm

### Další údaje o produktu

Typ baterie	LiCoO2
Kapacita baterie	16800 mAh
Typ nabíjení	Micro-USB
Doba nabíjení	4 h
Funkce powerbanky	Ano

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024

## Technický list výrobku

Primary Article Identifier	4052899620490
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	04bfb91c-9f38-4530-8bb1-23587637e9c4



Detail



Detail






Detail

## Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899620490	BATTERY start 400	Folding carton box 1	260 mm x 130 mm x 102 mm	3.45 dm <sup>3</sup>	1337.00 g
4052899620575	BATTERY start 400	Shipping carton box 4	282 mm x 280 mm x 235 mm	18.56 dm <sup>3</sup>	5748.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## Stažení dat

Soubor	
	User instruction BATTERYstart
	Movie application BatteryStart How to Video (EN)
	Product movie OSRAM BATTERYstart 400 Product Video (EN)

## Technický list výrobku

### Doporučení k použití:

Podrobné informace o způsobu použití a doplňující grafické prvky naleznete v technickém listu výrobku.

### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

# OSRAM