


BATTERYstart 400

Startovací zařízení



Kompatibilita dle velikosti motoru

Pro rychlý start 12 V vozidel s objemem motoru do 8 l s benzínou a 4 l nafty



Síla baterie

Vysoce výkonná lithium-kobaltová baterie 16 800 mAh



Funkce powerbanky

Nabíjení elektronických zařízení včetně chytrých telefonů a tabletů



Kompaktní a výkonný lithiový startér s funkcí powerbanky

OSRAM BATTERYstart400 je vysokovýkonný startovací lithium-kobaltový LiCoO₂ pro 12V vozidla do 8L s benzínovými motory a 4L s naftou. BATTERYstart400 je kompaktní snadno se vejde do odkládací schránky ve vašem autě - což usnadňuje použití v případě nouze. Inteligentní svorky BATTERYstart400 mají ochranu proti přepětí, opačné polaritě a ochranu proti zkratu, díky čemuž jsou vaše auto i startér bezpečné a funkční. Zahrnuje také funkci powerbanky pro nabíjení elektronických zařízení, jako jsou mobilní telefony a tablety, a jasné LED pracovní světlo. Ideální pro všechny velikosti automobilů, SUV, dodávky a motocykly.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

| Popis výrobku | Informace o produktu | | | |
|---------------------------------|----------------------|--|--|------------------|
| | Účinnost | Doporučený objem benzínového motoru (až) | Doporučený objem naftového motoru (až) | USB zásuvky 2.1A |
| BATTERY start 400 ¹⁾ | Best | 8 | 4 | 2 |

| Popis výrobku | 12V připojení zásuvky | Aplikace (specifikace kategorie a produktu) | Informace o produktu | Physical Attributes & Dimensions |
|---------------------------------|-----------------------|---|----------------------|----------------------------------|
| | | | Odkaz na objednávku | Délka |
| BATTERY start 400 ¹⁾ | Ano | Lithium Starter | OBSL400 | 212.0 |





| Popis výrobku | Šířka | Výška | Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---------------------------------|-------|-------|--|------------------------|
| | | | Candidate List Substance 1 | CAS No. of substance 1 |
| BATTERY start 400 ¹⁾ | 88.0 | 30.0 | Lead | 7439-92-1 |

| Popis výrobku | Safe Use Instruction | Declaration No. in SCIP database |
|---------------------------------|--|--------------------------------------|
| BATTERY start 400 ¹⁾ | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. | 04bfb91c-9f38-4530-8bb1-23587637e9c4 |

¹⁾ Up to 8L Petrol 4L Diesel

Technický list řady výrobků

Stažení dat

| Soubor | |
|---|--|
|  | User instruction BATTERYstart |
|  | Movie application BatteryStart How to Video (ITA) |
|  | Movie application BatteryStart How to Video (EN) |
|  | Product movie OSRAM BATTERYstart 400 Product Video (EN) |

Právní rady

Doporučení k použití:

Podrobné informace o způsobu použití a doplňující grafické prvky naleznete v technickém listu výrobku.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.