

NIGHT BREAKER 200 H7

Nejsilnější halogenová žárovka OSRAM



Až o 200 % více jasu

Více světla umožňuje řidiči vidět dále a reagovat rychleji ve srovnání s minimálními požadavky



Až 150 m dlouhý světelný kužel

Lepší viditelnost



Chromový zrcadlový vrchlík

Moderní vzhled



Až o 20% bělejší světlo

Značky, překážky a nebezpečí lze rozpoznat dříve



Nejvýkonnější halogenové žárovky od společnosti OSRAM

Vstupte do další úrovně: S NIGHT BREAKER 200 - s nejjasnějším halogenovým světlem od společnosti OSRAM! Tyto špičkové autožárovky zaujmou až o 200% vyšším jasem a až o 20% bělejší světlem ve srovnání s minimálním standardem a generují až 150 m dlouhý paprsek. Více světla a lepší viditelnost mohou řidičům pomoci rychleji identifikovat a reagovat na dopravní rizika. Ideální autožárovky pro řidiče, kteří ocení rozdíl, který přináší silné a jasné osvětlení. K dispozici v provedení H4, H7 a H11 s novým chromovaným zrcadlovým vrchlíkem baňky žárovky.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	64210NB200
Typ produktu (off-road vs. on-road)	On-road
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Halogenové světlomety

Parametry


Příkon	58 W ¹⁾
Jmenovité napětí	12.0 V
Jmenovitý výkon	55.00 W
Testovací napětí	13,2 V

¹⁾ Maximální

Fotometrické údaje

Světelný tok	1500 lm
Tolerance světelného toku	±10 %
Teplota chromatičnosti	3550 K

Rozměry & váha



Průměr	12.0 mm
Váha výrobku	12.50 g
Délka	59.0 mm

Životnost

Životnost B3	150 h
Životnost Tc	250 h

Další údaje o produktu

Technický list výrobku

Patice	PX26d
--------	-------

Vlastnosti

Technologie	HAL ¹⁾
-------------	-------------------

¹⁾ Halogen lamp

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	H7
Povolení – schválení	Homologace E1

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	64210NB200
---------------------	------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172198134 4062172198097 4062172212250 4062172387552
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172198134	NIGHT BREAKER 200 H7	Hard Cover Box 2	114 mm x 49 mm x 106 mm	0.58 dm ³	117.00 g
4062172198141	NIGHT BREAKER 200 H7	Shipping carton box 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	670.00 g
4062172212250	NIGHT BREAKER 200 H7	Folding carton box 1	34 mm x 34 mm x 58 mm	0.07 dm ³	16.00 g
4062172212267	NIGHT BREAKER 200 H7	Bundle 10	170 mm x 69 mm x 58 mm	0.68 dm ³	157.00 g
4062172212274	NIGHT BREAKER 200 H7	Shipping carton box 100	356 mm x 186 mm x 129 mm	8.54 dm ³	1722.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stahování dat

Technický list výrobku

Soubor



360 Degree Image
360_ARF-2020-04046_NIGHT_BREAKER_200_H7_64210NB200.zip

Právní rady

Světelný výkon ve srovnání s minimálními požadavky ECE R112 / R37

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



OSRAM