

NIGHT BREAKER 200 H4

Nejsilnější halogenová žárovka OSRAM



Až o 200 % více jasu

Více světla umožňuje řidiči vidět dále a reagovat rychleji ve srovnání s minimálními požadavky



Až 150 m dlouhý světelný kužel

Lepší viditelnost



Chromový zrcadlový vrchlík

Moderní vzhled



Až o 20% bělejší světlo

Značky, překážky a nebezpečí lze rozpoznat dříve



Nejvýkonnější halogenové žárovky od společnosti OSRAM

Vstupte do další úrovně: S NIGHT BREAKER 200 - s nejjasnějším halogenovým světlem od společnosti OSRAM! Tyto špičkové autožárovky zaujmou až o 200% vyšším jasem a až o 20% bělejší světlem ve srovnání s minimálním standardem a generují až 150 m dlouhý paprsek. Více světla a lepší viditelnost mohou řidičům pomoci rychleji identifikovat a reagovat na dopravní rizika. Ideální autožárovky pro řidiče, kteří ocení rozdíl, který přináší silné a jasné osvětlení. K dispozici v provedení H4, H7 a H11 s novým chromovaným zrcadlovým vrchlíkem baňky žárovky.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	64193NB200
Typ produktu (off-road vs. on-road)	On-road
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Halogenové světlometry

Parametry


Příkon	75 W;68 W ¹⁾
Jmenovité napětí	12.0 V
Jmenovitý výkon	60/55 W
Testovací napětí	13,2 V

¹⁾ Maximální

Fotometrické údaje

Světelný tok	1650/1000 lm
Tolerance světelného toku	±15 %;±15 %
Teplota chromatičnosti	3900 K

Rozměry & váha



Průměr	13.0 mm
Váha výrobku	21.30 g
Délka	82.0 mm

Životnost

Životnost B3	80 / 200 h ¹⁾
Životnost Tc	160 / 400 h ¹⁾

¹⁾ Vlákno 1 / Vlákno 2

Technický list výrobku

Další údaje o produktu

Patice	P43t
--------	------

Vlastnosti

Technologie	HAL ¹⁾
-------------	-------------------

¹⁾ Halogen lamp

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	H4
Povolení – schválení	Homologace E1

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	64193NB200
---------------------	------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-05-2024
Primary Article Identifier	4062172198158 4062172198110 4062172212281 4062172387439
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172198158	NIGHT BREAKER 200 H4	Hard Cover Box 2	114 mm x 49 mm x 106 mm	0.58 dm ³	135.00 g
4062172198165	NIGHT BREAKER 200 H4	Shipping carton box 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	758.00 g
4062172212281	NIGHT BREAKER 200 H4	Folding carton box 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm ³	29.00 g
4062172212298	NIGHT BREAKER 200 H4	Bundle 10	235 mm x 94 mm x 71 mm	1.57 dm ³	296.00 g
4062172212304	NIGHT BREAKER 200 H4	Shipping carton box 100	485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm ³	3215.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Technický list výrobku

Stažení dat

Soubor



360 Degree Image
360_ARF-2020-04044_NIGHT_BREAKER_200_H4_64193NB200.zip

Právní rady

Světelný výkon ve srovnání s minimálními požadavky ECE R112 / R37

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



OSRAM