


# NIGHT BREAKER 200 H11

Nejsilnější halogenová žárovka OSRAM



Až o 200 % více jasu

Více světla umožňuje řidiči vidět dále a reagovat rychleji ve srovnání s minimálními požadavky



Až 150 m dlouhý světelný kužel

Lepší viditelnost



Chromový zrcadlový vrchlík

Moderní vzhled



Až o 20% bělejší světlo

Značky, překážky a nebezpečí lze rozpoznat dříve



**Nejvýkonnější halogenové žárovky od společnosti OSRAM**

Vstupte do další úrovně: S NIGHT BREAKER 200 - s nejjasnějším halogenovým světlem od společnosti OSRAM! Tyto špičkové autožárovky zaujmou až o 200% vyšším jasem a až o 20% bělejší světlem ve srovnání s minimálním standardem a generují až 150 m dlouhý paprsek. Více světla a lepší viditelnost mohou řidičům pomoci rychleji identifikovat a reagovat na dopravní rizika. Ideální autožárovky pro řidiče, kteří ocení rozdíl, který přináší silné a jasné osvětlení. K dispozici v provedení H4, H7 a H11 s novým chromovaným zrcadlovým vrchlíkem baňky žárovky.

# Technický list výrobku

## Technické údaje

### Informace o produktu

Odkaz na objednávku	64211NB200
Typ produktu (off-road vs. on-road)	On-road
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Halogenové světlomety

### Parametry

Příkon	62 W <sup>1)</sup>
Jmenovité napětí	12.0 V
Jmenovitý výkon	55.00 W
Testovací napětí	13,2 V

<sup>1)</sup> Maximální

### Fotometrické údaje

Světelný tok	1350 lm
Tolerance světelného toku	±10 %
Teplota chromatičnosti	3600 K

### Rozměry & váha

Průměr	12.0 mm
Váha výrobku	22.20 g
Délka	67.0 mm

### Životnost

Životnost B3	150 h
Životnost Tc	250 h

### Další údaje o produktu

Patice	PGJ19-2
--------	---------

### Vlastnosti

Technologie	HAL <sup>1)</sup>
-------------	-------------------

<sup>1)</sup> Halogen lamp

### Certifikáty & standardy

ECE kategorie	H11
Povolání – schválení	Homologace E1

## Technický list výrobku

### Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	64211NB200
---------------------	------------

### Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	08-03-2024
Primary Article Identifier	4062172301886   4062172308236   4062172308212   4062172387675
Declaration No. in SCIP database	In work

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172308212	NIGHT BREAKER 200 H11	Hard Cover Box 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm <sup>3</sup>	136.00 g
4062172308229	NIGHT BREAKER 200 H11	Shipping carton box 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm <sup>3</sup>	767.00 g
4062172308236	NIGHT BREAKER 200 H11	Folding carton box 1	33 mm x 37 mm x 71 mm	0.09 dm <sup>3</sup>	28.00 g
4062172308243	NIGHT BREAKER 200 H11	Bundle 10	185 mm x 66 mm x 71 mm	0.87 dm <sup>3</sup>	283.00 g
4062172308250	NIGHT BREAKER 200 H11	Shipping carton box 100	341 mm x 191 mm x 154 mm	10.03 dm <sup>3</sup>	3021.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Stažení dat

Soubor	
	360 Degree Image NIGHT BREAKER 200 H11 64211NB200

#### Právní rady

Světelný výkon ve srovnání s minimálními požadavky ECE R112 / R37

#### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

#### Vyloučení odpovědnosti

## Technický list výrobku

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



# OSRAM